



**FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Kéményseprő-ipari Szolgáltatói

ÜZLETSZABÁLYZATA

2024. január 01.

Jóváhagyta:

**Dongó József
ügyvezető**

Tartalomjegyzék

PREAMBULUM	3
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	4
I.1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA	4
I.2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE	5
I.3. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA	5
I.4. FOGALOMTÁR	5
I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KIDOLGOZÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK	8
II. A SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK	9
III. A FILANTROP KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA	10
IV. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK	11
IV.1. SZOLGÁLTATÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI	11
IV.2. ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI	14
IV.3. SZOLGÁLTATÁSOK	16
ELLENŐRZÉS	16
TISZTÍTÁS	19
ÉGETÉS	20
MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLAT	20
TÜZELŐBERENDEZÉSEK BIZTONSÁGOS ÜZEMELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES (ÉGÉSI, HÍGÍTÁSI) LEVEGŐ UTÁNPÓTLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE	22
AZ ÉGÉSTERMÉK PARAMÉTERÉNEK ELLENŐRZÉSE	23
A HASZNÁLATTAL ÉS A MŰSZAKI MEGOLDÁS MEGFELELŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ, MEGRENDELTELT VIZSGÁLAT	23
A TERVEZETT VAGY A TERVEZÉSSSEL ÉRINTETT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ MŰSZAKI MEGOLDÁSÁNAK MEGFELELŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ, MEGRENDELTELT TERVFELÜLVIZSGÁLAT	26
IV.4. A SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSE	26
IV.5. A SZOLGÁLTATÓ PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁSA	28
IV.6. A DÍJFIZETÉS RENDJE	29
MELLÉKLETEK	32
1. SZÁMÚ MELLÉKLET	33
2. SZÁMÚ MELLÉKLET	64
3. SZÁMÚ MELLÉKLET	0
4. SZÁMÚ MELLÉKLET	7
5. SZÁMÚ MELLÉKLET	7

PREAMBULUM

Jelen Üzletszabályzat tartalmazza a FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a Megrendelők részére - a hatályos jogszabályok előírásait figyelembe véve – nyújtott kéményseprő-ipari szolgáltatás és annak igénybevételére vonatkozó általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeket.

Az Üzletszabályzat tükrözi az 1949 óta kéményseprő-ipari tevékenységet végző FILANTROP Kft. által megfogalmazott stratégiát, mely szerint a fő tevékenységünk az élet- és vagyonvédelem szempontjából alapvető feladat. A szolgáltatás szakszerű, minden igényt kielégítő, megbízható elvégzése alapkövetelmény, az udvarias, körültekintő szolgáltatási magatartás egyidejű betartásával. Társaságunk állami, önkormányzati tulajdonosi háttere egyrészt biztosítja a hosszú távú, magas szakmai színvonalon való szolgáltatásnak, másrészt kötelességet is jelent számunkra, hogy fedhetetlen erkölcsi hozzáállással végezzük tevékenységünket. Feladatunk során célunk, hogy a megrendelők igényeit teljes körűen kielégítsük és kialakítsunk egy Megrendelő - Szolgáltató közötti kölcsönös bizalmon alapuló korrekt kapcsolatot.

Fő irányelvünk, amely napi tevékenységünket meghatározza:

**EMBERBARÁT MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS – ELÉGEDETT
KÉMÉNYHASZNÁLÓK – FILANTROP KFT.**

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA

Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a FILANTROP KFT-re, mint kéményseprő-ipari Szolgáltatóra (*továbbiakban: Szolgáltató*), valamint a kéményseprő-ipari szolgáltatásait igénybe vevőkre, a Megrendelőkre, valamint a FILANTROP Kft-vel „Együttműködési megállapodás”-t kötő Megrendelőkre (*továbbiakban együttesen: Ügyfél*).

Az Üzletszabályzat területi hatálya kiterjed a FILANTROP Kft. teljes szolgáltatási területére. A szolgáltatási területet az illetékes Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott - a munka elvégzéséhez szükséges - engedély határozza meg pontosan. Az engedély hatályos állapota a www.filantrop.org honlapunkon és a Katasztrófavédelem honlapján <http://bacs.katasztrofavedelem.hu/kemenysepro-ipari-kozszolgaltatok> cím alatt megtalálható.

A szolgáltatási terület településeit az Üzletszabályzat *1. sz. melléklete* tartalmazza.

A FILANTROP Kft. minden töle elvárhatót megtett annak érdekében, hogy az Üzletszabályzat minden tekintetben megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. Jelen Üzletszabályzat jogszabályokkal ellentétes rendelkezései semmisnek tekintendők. Az érvénytelen rendelkezés helyett a hatályos jogszabályok alkalmazandók. Az Üzletszabályzat rendelkezésének semmissége az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti.

Az Üzletszabályzat az ügyvezető jóváhagyásával lép hatályba.

Az Üzletszabályzatot a Szolgáltató évente felülvizsgálja, és indokolt esetben módosítja. A Szolgáltató az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A vonatkozó jogszabályok változása esetén az Üzletszabályzat aktualizálásra kerül.

I.2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE

A FILANTROP Kft. az Ügyfélszabályzatot az ügyélforgalom előtt nyitva álló ügyfélszolgálati irodájában jól látható helyen, valamint a www.filantrop.org internetes honlapján teszi közzé és kérésre bárkinek a rendelkezésre bocsátja.

I.3. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA

A Szolgáltató a megjelölt területeken a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás alapján ellátja a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 3.§ (1) és a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatokat.

Jelen Üzletszabályzat célja a kéményseprő-ipari szolgáltatás és annak igénybevételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek meghatározása, valamint a Szolgáltatóra és az Ügyfelekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások szerinti kéményseprő-ipari szolgáltatás részletesen szabályozott biztosítása az Ügyfelekkel történő együttműködés érdekében.

Az Üzletszabályzat segíti az Ügyfelek tájékozódását a szolgáltatások igénybevételének, a panaszbejelentések kezelésének, az ügyintézés menetének módjáról.

I.4. FOGALOMTÁR

Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az Ügyfél és a Szolgáltató közötti jogviszonyban irányadók a hatályos jogszabályok fogalmi meghatározásai.

Égéstermék:

tüzelőanyagok elégetésekor keletkező termék, amely lehet gáznemű, folyékony, szilárd, vagy ezek keveréke.

Égéstermék-elvezető:

az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjából álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez és a tüzelőberendezésben keletkezett égéstermék a tüzelőberendezés égéstermék kiléptetésre szolgáló kivezetésétől a szabadba vezetheti.

Égéstermék-elvezető tartozéka:

az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó vagy azzal egy szerkezetet alkotó olyan elem, amely az égéstermék-elvezető ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát, vagy biztonságos működését szolgálja.

Égéstermék tartós visszaáramlása:

a tüzelőberendezés üzembe helyezését követő öt perc eltelte után is tapasztalható égéstermék-visszaáramlás a tüzelőberendezés felállításának helyiségében, vagy olyan égéstermék beáramlás a felállítási helyiségbe, amely kiváltja a tüzelőberendezés égéstermék-kiáramlás ellen védő

berendezésének reteszelt beavatkozását, aminek következtében a tüzelőberendezés csak a kezelő közreműködésével indítható újra.

Gazdálkodó szervezet:

1952. évi III. számú, a polgári perrendtartásról szóló törvény 396. §.-a szerinti gazdálkodó szervezet, az állam, a helyi önkormányzat és a költségvetési szerv kivételével.

Használatban lévő égéstermék-elvezető:

olyan égéstermék-elvezető, amelyre tüzelőberendezés csatlakozik.

Használaton kívüli égéstermék-elvezető:

olyan égéstermék-elvezető, amelynek összes nyílását befalazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, valamint a lezárás megfelelőségét a kéményseprő-ipari szerv vagy a Szolgáltató által kiállított dokumentum igazolja.

Időlegesen használt ingatlan:

olyan ingatlan, amelyen lakóhelyet, vagy tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely szolgáltatási tevékenységet nem folytatnak, és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki, és amelynek időlegesen használt jellegét a kéményseprő-ipari szervnek az ingatlan tulajdonosa jogszabályban meghatározottak szerint bejelentette.

Ingatlan használója:

az ingatlant ténylegesen használó személy, ennek hiányában, vagy ha a használó személye nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa.

Kéményseprő-ipari Szolgáltató:

az a gazdálkodó szervezet, amelynek a gazdálkodó szervezet-típusra irányadó hivatalos nyilvántartásban bejegyzett tevékenységei között a kéményseprő-ipari tevékenység szerepel, és amelyet a tűzvédelmi hatóság a 21/2016. (VI.9.) számú BM rendelet 7.§ (4) bekezdése szerinti nyilvántartásába felvett.

Közület:

nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyként, telephelyként, fióktelepeként bejegyzett ingatlan tulajdonosa.

Légtér-összeköttetés:

két vagy több helyiség légtérét akkor kell összeköttetésben lévőnek tekinteni, ha közöttük nyílás van és azon nincs fokozott lezárású, automatikusan záródó nyílászáró.

Megrendelő:

Az az ügyfél, aki a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (7) bekezdés alapján „Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében jogszabályban meghatározottak szerint köteles a kéményseprő-ipari Szolgáltatótól ... megrendelni.”, a szolgáltatást szóban, vagy írásban megrendeli. Továbbá az az Ügyfél, aki a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (5) bekezdésben foglalt tevékenységeket a Szolgáltatótól megrendeli.

Műszaki követelmény:

égéstermék-elvezető tervezésére és kivitelezésére vonatkozó műszaki tartalmú

- közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus, jogszabály és

- harmonizált európai vagy nemzeti szabvány vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldás,

Nyitott égésterű tüzelőberendezés:

olyan tüzelőberendezés, amely az égési levegőt a telepítés helyiségéből nyeri és az égéstermék az égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba kerül kivezetésre.

Önálló rendeltetési egység:

meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség, vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Összekötő elem:

az égéstermék-elvezető szakasza, amely a tüzelőberendezést a bekötőnyílással összeköti.

Reteszelés:

tüzelőberendezések, valamint tüzelőberendezések és egyéb gépi berendezések között kialakított automatikus vezérlés, amely kizárja vagy biztosítja a berendezések egyidejű működését.

Sormunka:

külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres időközönként végzett kéményseprő-ipari tevékenység.

Tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető:

olyan égéstermék-elvezető, amely a tartalékfűtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva tüzelőberendezés.

Tüzelőberendezés:

szilárd, cseppfolyós vagy légnemű energiatermelő anyaggal üzemelő berendezés, amelyben a működés során égéstermék keletkezik.

Tűzvédelmi hatóság:

kéményseprő-ipari szakkérdésekben a hatósági feladatokat a tűzvédelmi hatóság látja el. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet által meghatározott szervezetek.

Ügyfél:

az az égéstermék-elvezetővel rendelkező ingatlan tulajdonos vagy ingatlan használó, aki a Szolgáltató kéményseprő-ipari szolgáltatásait Megrendelőként, valamint a FILANTROP Kft.-vel „Együttműködési megállapodás”-t kötő Megrendelőként igénybe veszi.

Kiemelt Ügyfél:

„Együttműködési megállapodást” vagy egyedi szerződést kötő Ügyfél, aki egyedi kedvezményekben részesülhet telephelyei és égéstermék-elvezetőinek darabszáma alapján. pl. települési önkormányzatok, állami tulajdonú ingatlantulajdonosok, -kezelők, több telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, stb.

Zárt égésterű tüzelőberendezés:

olyan tüzelőberendezés, amelynek teljes égési levegő-ellátását, tüztérét és égéstermék-elvezetését a telepítés helyiségétől és az épület más zárható helyiségeitől is légtömören elzárt üzemeltetésre tervezték, és amely az égési levegőt a szabadból nyeri, valamint az égéstermék az égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba kerül kivezetésre, a telepítés helyiségének nyomásviszonyaitól függetlenül.

I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KIDOLGOZÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

- 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről (Kstv.)
- 99/2016. (V.13.) Kormányrendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról
- 21/2016. (VI.9.) Belügyminisztériumi rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól
- 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (adatvédelmi törvény)
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.)
- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogyasztóvédelmi törvény)
- 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról (ártörvény)
- 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

II. A SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

Teljes név: Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: FILANTROP Kft.

A társaság székhelye: 6000 Kecskemét, Ipar utca 2.

Cégbejegyzés szám: 03-09-117258

Adószám: 18345564-2-03

Statisztikai számjel: 18345564-8122-572-03

Postacím: 6000 Kecskemét, Ipar utca 2.

Telefonszám: 76/322-321

E-mail: filantrop@filantrop.org

Honlap: www.mesterkemenysepro.hu

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

Cím: 6000 Kecskemét, Ipar utca 2.

Postacím: 6000 Kecskemét, Ipar utca 2.

Telefonszám: 76/322-321

Elektronikus cím: kemenysepres@filantrop.org

Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása:

Hétfő 8:00 – 14:00

Kedd 8:00 – 14:00

Szerda 8:00 – 14:00

Csütörtök 7:00 – 19:00

Péntek 8:00 – 14:00

III. A FILANTROP KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. jogelődjait - a Bács-Kiskun Megyei Tőzegkitermelő és Talajerő-gazdálkodási Vállalatot és a Bács-Kiskun Megyei Kéményseprő és Cserépkályha-építő Vállalatot - a Bács-Kiskun Megyei Tanács alapította 1949-ben. Jelenleg nonprofit korlátolt felelősségű társaság formában működik.

Főtevékenység a 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás keretén belül a kéményseprő-ipari szolgáltatás. A Társaság a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás alapján ellátja a 21/2016. (VI. 19.) BM rendelet 3.§ (1) és a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatokat.

Ott, ahol gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejegyezve vagy nem természetes személy tulajdonában áll az ingatlan, a törvényben rögzített kötelezően megrendelendő kéményseprő-ipari tevékenységet, valamint a tervekkel és azok engedélyeztetésével és a kémények műszaki átvételével kapcsolatos teendőket végezzük el díjfizetés ellenében.

A kéményseprő-ipari tevékenységünk szolgáltatási területének településeit az Üzletszabályzat 1.sz. melléklete tartalmazza.

A főtevékenység mellett a következő kiegészítő szolgáltatásokkal áll a FILANTROP Kft. az Ügyfelek és egyéb partnerek rendelkezésére:

- ADR, illetve környezetvédelmi szaktanácsadás
- Szellőztisztítás
- Ingatlan bérbeadás
- Kazán és egyéb tüzelőberendezések javítása, karbantartása
- Energetikai tanúsítvány kiállítása
- Kürtő kamerás vizsgálata
- Pályázati tanácsadás, Projektmenedzsment

IV. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

IV.1. Szolgáltató jogai, kötelezettségei

A Szolgáltató köteles a megrendelt kéményseprő-ipari tevékenységet a vizsgálat időpontjában hatályos jogszabályok szerint, határidőn belül, a jogszabályok által meghatározott szakmai szabályokat betartva, az Ügyfél minél magasabb fokú megelégedettségével elvégezni. Ennek érdekében a Szolgáltató a foglalkoztatottak (kéményseprő mester, kéményseprő szakképesítéssel rendelkező szakember) létszámát úgy állapítja meg, hogy a kéményseprő-ipari tevékenység ellátása folyamatosan biztosított legyen; továbbképzésükről a jogszabályban foglaltak szerint gondoskodik.

A Szolgáltató kijelenti, hogy kéményseprő-ipari tevékenysége során kizárólag olyan munkavállalót foglalkoztat, aki büntetlen előéletű és nem áll a kéményseprő-ipari szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozás eltiltás hatálya alatt.

A Szolgáltató vállalja, hogy az alkalmazásában lévő természetes személy, továbbá a Szolgáltató nem vállalkozik az ellátási területén égéstermék-elvezető építésére, szerelésére, bélelésére, javítására, kémény-technikai termékek forgalmazására, vagy más olyan munka elvégzésére, amely a kéményseprő-ipari Szolgáltató által feltárt hiányosság, szabálytalanság megszüntetésére, vagy ehhez kapcsolódó termék forgalmazására irányul.

A Szolgáltató kinyilvánítja, hogy a 21/2016. (VI.9.) BM. rendelet 1. melléklete szerint előírt eszközökkel rendelkezik, azok jegyzékét a www.filantrop.org honlapján közzéteszi.

A Szolgáltató külön megrendelésre „sormunka” keretében, díjfizetés ellenében elvégzi

- a) az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
- b) az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát (amennyiben annak érvényességi ideje lejárt, vagy az ügyfél nem rendelkezik olyan dokumentummal, mely által igazolható az érvényesség);
- c) a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is;
- d) az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
- e) az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
- f) a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek megfelelő szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését.

A Szolgáltató a „**sormunkát**” az Ügyfél megrendelése alapján, a megrendelővel közösen megállapított időpontban, de legkésőbb a megrendelést követő kilencven napon belül végzi el.

A Szolgáltató külön megrendelésre sormunka keretén kívül, díjfizetés ellenében elvégzi

- a) az ingatlan használójának felróható okból elmaradt, sormunkában meghatározott feladatokat;
- b) az időszakos ellenőrzések között esetileg felmerülő, sormunkában meghatározott feladatokat;
- c) az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetését;
- d) a közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzését, tisztítását;
- e) a 10 000 cm² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzését, tisztítását, ha annak feltételei adottak;
- f) az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos műszaki vizsgálatokat;
- g) a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő tervfelülvizsgálatot a benyújtott tervdokumentáció alapján.

A Szolgáltató a „**sormunka**” keretén kívüli tevékenységet az Ügyfél megrendelése alapján, a megrendelővel közösen megállapított időpontban, de legkésőbb a megrendelést követő harminc napon belül, üzemzavar esetén három munkanapon belül végzi el.

A Szolgáltató a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelés alapján végzett tervfelülvizsgálatról a megrendelést követő öt munkanapon belül a megrendelőnek szakmai nyilatkozatot ad ki.

Nem tartozik a kéményseprő-ipari tevékenység körébe

- a) az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható összekötő eleme vagy annak bekötőnyílása,
- b) a használaton kívüli égéstermék-elvezető, valamint
- c) az az égéstermék-elvezető, amelynek elhelyezésére szolgáló épületrészt, épületet jogerős hatósági döntéssel lezártak vagy életveszélyesnek nyilvánítottak, a döntés visszavonásáig.

A Szolgáltató a fenti feladatok elvégzésének eredményét tartalmazó dokumentum egy példányát az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának, megrendelés esetén a megrendelőnek igazolt módon átadja.

Ha a Szolgáltató a tevékenysége során a szakterületét érintően az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli,

- a) a helyszínen írásban felszólítja az ingatlan használóját a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére a szabálytalanság megszüntetéséig;
- b) az a) pont szerinti felszólítás megküldésével haladéktalanul tájékoztatja - a veszély jellegétől függően - a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a földgázelosztót.

A Szolgáltató kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően az ingatlan használójával egyeztetett időpontban, annak megrendelésére, díjfizetés ellenében jogszabályban meghatározott helyszíni műszaki vizsgálatot végez.

A Szolgáltató az égéstermék-elvezető használati és műszaki állapota alapján a jogszabályban meghatározott általános ellenőrzésénél gyakoribb - sormunka keretén belüli - ellenőrzésének, tisztításának szükségességét állapíthatja meg. Az égéstermék-elvezető használati és műszaki állapotát a Szolgáltató méri fel és ennek eredményéről az ingatlan használóját és a tűzvédelmi hatóságot értesíti.

A Szolgáltató a tűzvédelmi hatóság megkeresésére

- a) kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás esetén legkésőbb a megkeresés kézhezvételét követő munkanapon,
- b) az a) pontban meg nem határozott esetben három munkanapon belül, vagy
- c) a tűzvédelmi hatóság által kitűzött helyszíni ellenőrzés vagy szemle időpontjában elvégzi az égéstermék-elvezető szükség szerinti ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát vagy helyszíni műszaki vizsgálatát.

A Szolgáltató az Ügyfél kérelmére – költségtérítés ellenében – harminc napon belül kiadja a kérelmező tulajdonában, használatában lévő égéstermék-elvezető öt éven belüli ellenőrzésének, műszaki felülvizsgálatának és műszaki vizsgálatának eredményéről készült dokumentum másolatát, vagy öt napon belül adatot szolgáltat.

A dokumentum másolatát az Ügyfélszabályzat 5. számú mellékletében található kérelem benyújtásával lehet igényelni.

A tűzvédelmi hatóság felhívására a Szolgáltató a fenti adatszolgáltatást a felhívás közlésétől számított öt napon belül teljesíti.

IV.2. Ügyfél jogai, kötelezettségei

Az Ügyfél köteles a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (7) bekezdés alapján „Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében jogszabályban meghatározottak szerint köteles a kéményseprő-ipari Szolgáltatótól ...” megrendelni.

Továbbá az Ügyfél jogosult 2015. évi CCXI. törvény 2. §. (5) bekezdése szerinti feladatokat a Szolgáltatótól megrendelni.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató a 2015. évi CCXI. törvényben meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni, ha

- a) olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely égéstermék-elvezetővel van felszerelve, vagy ahhoz csatlakozik; vagy
- b) tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn.

Az Ügyfél köteles

- a) a Szolgáltató fentiekben meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani;
- b) a Szolgáltatónak a tevékenysége során az ingatlan címadatait megadni;
- c) az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének észlelése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetését azonnal szüneteltetni;
- d) az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül nem veszélyeztető szabálytalanságot legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni;
- e) a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés
 - ea) működőképességét biztosítani,
 - eb) tisztítását, karbantartását a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által meghatározottak szerint elvégezni,
 - ec) kalibrálását a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó előírása szerinti gyakorisággal, annak hiányában legalább ötévente elvégezteni, valamint

- ed)* a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által meghatározott műszaki élettartam lejártát követően a szén-monoxid-érzékelő berendezést cserélni;
- f)* a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés vonatkozó műszaki követelményeknek való megfelelőségét igazoló dokumentumokat, a szén-monoxid-érzékelő berendezés leszereléséig és használaton kívül helyezéséig megőrizni, és a Szolgáltató vagy a tűzvédelmi hatóság ellenőrzése során rendelkezésre bocsátani;
- g)* a 2015. évi CCXI. törvény 2. § (7) bekezdése alapján a Szolgáltató tevékenységét igénybe venni;
- h)* a kéményseprő-ipari tevékenységért a 2015. évi CCXI. törvényben vagy külön jogszabályban meghatározott esetben díjat és költségtérítést fizetni.

A helyiség légtérével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén

- a)* a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló;
- b)* a vendégéjszaka eltöltésére használt;
- c)* a személyes gondoskodás keretében tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló;
- d)* a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló;
- e)* a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére köteles, ha a tüzelőberendezés közösségi térben vagy azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségben van.

A jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezésnek a szén-monoxid-érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek való megfelelőségét a Szolgáltató vagy a tűzvédelmi hatóság ellenőrzése során jogszabályban meghatározott módon kell igazolni.

Az Ügyfél a Szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységével kapcsolatos panaszával - más hatósági eljárásokat megelőzően - köteles igazolható módon a Szolgáltatóhoz fordulni.

Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatóval elektronikus úton kapcsolatot tartani.

A tevékenységgel kapcsolatos, szükséges adatokat az Ügyfél a Szolgáltató részére köteles megadni.

Az Ügyfél a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez, az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően köteles biztosítani:

- a. az égéstermék-elvezetővel és a levegő-utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutást, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutást, valamint a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét,
- b. az összekötőelem tisztíthatóságát, elsősorban annak bonthatóságával vagy tisztítónyílások kialakításával,
- c. az égéstermék-elvezető tisztítása során a kéményseprésből származó pernye, törmelék és egyéb hulladékhhoz (a továbbiakban együtt: kéményseprésből származó hulladék) a hulladékról szóló törvény szerinti gyűjtőedényt (a továbbiakban: gyűjtőedény),
- d. a gáztüzelő-berendezés beindítását, ha a gázszolgáltatás működik,
- e. az égéstermék-elvezető kiegészítése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetében a padlástérben is legalább tíz liter vizet,
- f. a helyszíni műszaki vizsgálat tárgyától függően, a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 7. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti szükséges dokumentumokat,
- g. a szén-monoxid méréséhez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítási lehetőségét, kivéve, ha a szén-monoxid-mérés mérőnyílás kialakítása nélkül is megoldható,
- h. a megrendeléssel érintett égéstermék-elvezető utolsó ellenőrzésének, műszaki felülvizsgálatának vagy műszaki vizsgálatának eredményét tartalmazó, Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumot, azaz az előző évi ellenőrzés során kiállított Tanúsítványt.

Az Ügyfél a Szolgáltatónak írásban bejelentheti, ha az ingatlana időlegesen használt ingatlan. Ha az ingatlan már nem minősül időlegesen használt ingatlannak, e minőségének megszűnését követő 30 napon belül az Ügyfél köteles azt bejelenteni a Szolgáltatónak.

Ha a Szolgáltató tevékenysége során megállapítja, hogy az Ügyfél időlegesen használt ingatlanként való bejelentése nem valós, vagy az ingatlan e minőségének megszűnését nem jelentette be, értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

IV.3. Szolgáltatások

Ellenőrzés

Az égéstermék-elvezetőnek és tartozékainak, továbbá a megközelítés szerkezeti elemeinek, járulékos elemeinek ellenőrzését a Szolgáltató a rendeltetésszerű bonthatóságra figyelemmel szemrevételezéssel, hagyományos kéményseprő eszközökkel, szerszámokkal vagy műszerrel végzi. A Szolgáltató az ellenőrzésnél az égéstermék-elvezető műszaki állapotát, a kialakítás megfelelőségét, az üzemeltetési, a vonatkozó építési, tűzvédelmi, biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások betartását vizsgálja. Az ellenőrzést követően az égéstermék-elvezetőn

vagy annak tisztítóajtáján az ellenőrzést végző szakmunkás elhelyezi az ellenőrzés évszámát és a Szolgáltató nevét jól láthatóan megjelenítő matricát.

A Szolgáltató munkavállalója az alábbiakat ellenőrzi:

1. A tanúsítványban
 - a. a nyilvántartás alapján rögzített adatokat,
 - b. az előző ellenőrzés, műszaki felülvizsgálat során dokumentált hiba, szabálytalanság megszüntetését, amely ha a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében műszaki vizsgálatot igényelt, akkor annak meglétét (helyszíni vizsgálat hiánya esetén, annak pótlására fel kell hívni az ingatlan használójának figyelmét).
2. A tüzelőberendezésnél
 - a. a tüzelőberendezés külső állapotát,
 - b. a tüzelés módját,
 - c. a környezetében tárolt, beépített anyagokat, szerkezeteket, az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából, az égéstermék-elvezetőben, illetve környezetében esetleg bekövetkező változások, változtatások, amelyek az égéstermék szabad áramlását akadályozhatják,
 - d. az összenyitott légtérben egyidejűleg, különböző tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezésekre vonatkozó szabályok betartását,
 - e. a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálat során korábban elhelyezett matrica meglétét, ami arra utal, hogy a tüzelőberendezés az égéstermék-elvezető előző ellenőrzésénél már üzemelt,
 - f. gáztüzelő-berendezésnél
 - i. a fogyasztói berendezés külön jogszabályban meghatározott műszaki-biztonsági felülvizsgálatot igazoló dokumentum vagy jelző matrica meglétét, érvényességét,
 - ii. üzem közben az égéstermék tartós visszaáramlását - a telepítés helyiségében és a vele légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben a külső nyílászárók, és a rendeltetésszerűen zárható szellőzőnyílások zárt állapota mellett - annak érzékelésére alkalmas műszerrel,
 1. nyitott égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a belső nyílászárókat is bezárva, a bekapcsolást követően, és visszaáramlás esetén 5 perc után is,
 2. zárt égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a tüzelőberendezés helyiségében vagy azzal légtér-összeköttetésben álló helyiségekben

elszívásos szellőztetés maximális teljesítménnyel való működtetése mellett a bekapcsolást követően.

3. Az égéstermék-elvezetőnél
 - a. a tisztítási, ellenőrzési feltételek meglétét,
 - b. az ellenőrző-, tisztítóajtók állapotát, zárhatóságát,
 - c. az összekötő elem ellenőrzési tisztítási feltételeinek meglétét,
 - d. a teljes nyomvonalon van-e külső elváltozás, repedés,
 - e. a tető feletti állékonyságát,
 - f. a rögzítettséget,
 - g. található-e korrózióra utaló jel, elváltozás a járatban a tisztítónyílásnál,
 - h. a járat átjárhatóságát, szabad keresztmetszetét a teljes nyomvonal mentén szemrevételezéssel, szükség esetén a járaton átvezetett, arra alkalmas idomszerrel, tisztítószerszámmal,
 - i. szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél szükség esetén a szikrafogó meglétét,
 - j. éghető anyagtól való távolságot.
4. Az égéstermék-elvezető tartozékainak (szikrafogók, kitorkollást módosító szerkezetek, elszívó ventilátorok, huzatszabályozók, robbanó ajtók, égéstermék csappantyúk, melléklevegős csappantyúk és egyéb szabályozó és elzáró szerelvények, kondenzátum elvezetők) állapotát, működőképességét.
5. A biztonságos munkavégzés helyi feltételeit
 - a. kéményseprő-járda, korlát, tetőkibúvó, padlásfeljáró, létra, hágcsó, állványzat, munkaövek rögzítéséhez szükséges szemek, elemek, szerkezetek meglétét,
 - b. más - az égéstermék-elvezetőhöz nem tartozó - vezetékek, antennák zavaró, nem biztonságos jelenlétét, közelségét.
6. A szén-monoxid-érzékelő berendezés üzemeltetésére kötelezett ingatlanok esetében
 - a. a szén-monoxid-érzékelő berendezés meglétét és felszerelését,
 - b. a szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképességét az elektromos tápellátás kijelzőjének szemrevételezésével, valamint az öndiagnosztikai funkció segítségével, amennyiben azzal a készülék rendelkezik,
 - c. a szén-monoxid-érzékelő berendezés gyártó által megjelölt szavatossági időn belüli használatát,
 - d. a szén-monoxid-érzékelő berendezés tisztításának, karbantartásának, kalibrálásának a gyártó, annak meghatározott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által meghatározottak szerinti elvégzésének igazolását,

- e. a szén-monoxid-érzékelő berendezés vonatkozó műszaki követelményeknek való megfelelését igazoló dokumentum meglétét.

A Szolgáltató az elvégzett feladatokról szóló, elektronikus vagy papír alapú tanúsítványt a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalommal tölti ki. A papír alapon kitöltött tanúsítvány egy példányát vagy az elektronikus úton rögzített tanúsítványról készített, a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 3. melléklet szerinti (*lsd. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet*) papír alapú kivonat egy példányát a Szolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának, megrendelés esetén a megrendelőnek igazolt módon átadja.

Tisztítás

A tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használatából eredő lerakódások, továbbá egyéb az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetét szűkítő vagy azt elzáró anyagok (állattetemek, pókháló, avar, korrózióból, állagromlásból lehulló, visszamaradt építőelem) eltávolítása az égéstermék-elvezető járatából, a koromszákból, a bekötőnyílásból és az összekötő elemből (ha ennek lehetősége rendeltetésszerűen kialakított).

A tisztítást végző személy a következő munkafolyamatokat végzi:

1. Lerakódás tisztítását (seprés)

Az égéstermék-elvezető tisztítását a járat és az összekötőelem teljes hosszában a kitorcolláson vagy beépített tisztítónyíláson keresztül, esetleges bonthatóság esetében a bontást követően a járat anyagának, kialakításának, keresztmetszetének és hosszának megfelelő szerszámmal mechanikus módon, vegyszeres technológia alkalmazása nélkül. Szükség esetén tisztítani kell az égéstermék-elvezető egyéb tartozékait is.

2. Szűkület vagy dugulás elhárítását

- a. Ha az 1. pont alapján a tisztítás nem megoldott, úgy az égéstermék-elvezető anyagának és méretének figyelembevételével megválasztott golyózással kell megpróbálni a hibát elhárítani.
- b. Ha nem hárítható el a hiba, úgy a szűkület vagy dugulás helyét meg kell jelölni és fel kell szólítani az ingatlan használóját a tüzelőberendezés üzemeltetésének a hiba elhárításáig történő szüneteltetésére.

3. Az égéstermék-elvezető alján összegyűlt kéményseprésből származó hulladékot az ingatlan használója által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedénybe helyezi, és a helyszínen hagyja.

4. Az összekötő elem belső járatának tisztítását, anyagának, keresztmetszetének, kialakításának megfelelő kéményseprő szerszámmal, mechanikus módon, a beépített ellenőrző-, tisztítónyíláson keresztül vagy annak hiányában, ha annak lehetősége biztosított, oldással, roncsolás nélküli bontással.

Égetés

Ha a **Tisztítás** rész 1. pontja alapján a tisztítás nem megoldható és a lerakódás éghető, valamint a járat-, az égéstermék-elvezető anyaga azt lehetővé teszi, akkor a járat kiégetését külön egyeztetett időpontban kell végezni a szükséges biztonsági feltételek figyelembevételével.

Az égetést végző munkavállalók az alábbiak szerint járnak el:

1. Az égetést lehetőség szerint szakaszosan kell elvégezni, a felső szakasszal indítva.
2. Nem szabad a kiégetést elvégezni
 - 2.1. ha a járat keresztmetszete meghaladja a 729 cm²-t,
 - 2.2. szeles időben,
3. ha az égéstermék-elvezető teljes hosszában nem ellenőrizhető és nem körüljárható,
4. ha nincs alsó vagy felső tisztítási, illetve ellenőrzési lehetősége az égéstermék-elvezetőnek,
5. ha nem áll rendelkezésre víz az esetleges hűtésre, oltásra,
6. amennyiben az égéstermék-elvezető falazata repedezett, tető feletti szakasza omladozó,
7. amennyiben a környezetében lévő éghető épületszerkezetekre gyújtási veszélyt jelent,
8. amennyiben az égéstermék-elvezető igazoltan koromégéssel szemben nem ellenálló.
9. Az égetés alatt a szakmunkásoknak folyamatosan ellenőrizni kell az égéstermék-elvezető nyomvonalát. Az égetést követően a járat anyagának, kialakításának, keresztmetszetének és hosszának megfelelő szerszámmal mechanikus módon a tisztítást is el kell végezni.
10. Ha az égéstermék-elvezetőben lévő éghető lerakódás sem kéményseprő-ipari szerszámokkal, sem kiégetéssel nem eltávolítható, úgy az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése miatt a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint kell eljárni.

Műszaki felülvizsgálat

A műszaki felülvizsgálat az égéstermék-elvezető és tartozékainak állapotfelmérése, ami kiterjed a vonatkozó műszaki előírások betartása, valamint a járat tömörségének vizsgálatára.

Műszaki felülvizsgálat az alábbi esetekben kerül kötelezően elvégzésre:

- az előző műszaki felülvizsgálat érvényességi határideje lejárt, vagy

- nem áll rendelkezésre dokumentum annak alátámasztására, hogy az égéstermék-elvezető rendelkezik-e érvényes műszaki felülvizsgálattal

Mindkét fenti esetben a felülvizsgálatot a Szolgáltató a sormunkával egy időben kötelező jelleggel elvégzi, melynek tényét a helyszínen kiállított Tanúsítványban rögzíti, és a felülvizsgálathoz tartozó díjtétel kiszámlázásra kerül, az Ügyfél köteles annak ellenértékét megfizetni.

A műszaki felülvizsgálat során a munkavállalók az alábbiakat végzik:

1. Égéstermék-elvezető és tartozékainak állapotfelmérését szemrevételezéssel

- az égéstermék-elvezető korróziós károsodásának, állagromlásának teljes hosszban történő felmérését annak érdekében, hogy az várhatóan megfelel-e a következő négyéves ciklusban,
- az égéstermék-elvezető tartozékainak műszaki állapotfelmérését, működőképességét,
- az égéstermék-elvezető nyomvonalvezetésének, teljes hosszban történő vizsgálatát, az esetleges sérülések, átalakítások felderítését, az egyéb épületgépészeti és elektromos vezetékektől, berendezésektől való távolságát, kapcsolatát azokkal.

2. Vonatkozó műszaki előírások betartását

- az égéstermék-elvezető kitorkollásának környezetében bekövetkezett változásokat, a működést korlátozó vagy akadályozó épületelemek, elektromos és egyéb vezetékek, növényzet vagy a vizsgált égéstermék-elvezetőnek a környezetére ható károsító hatásának megítélését a vonatkozó előírások szerint,
- szabálytalan és nem megfelelő helyen, illetve helyiségekben kialakított bekötések felderítését,
- építési előírásoknak és a rendeltetésszerű használatnak való megfelelés vizsgálatát, az égéstermék-elvezetővel és tartozékaival összefüggésben, és azok környezetében szemrevételezéssel.

3. Járat tömörségének vizsgálatát

- Nyitott, természetes huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető 729 cm²-nél nem nagyobb keresztmetszetű járatát, nem megfelelő tömörségre utaló hiba (például káros korrózió, repedezett falazat) esetében vizsgálni kell a vonatkozó technológiai előírások figyelembevételével az alábbi két módszer egyikével.
 - Füsttömörégi vizsgálat során a felmelegített égéstermék-elvezető alján az egyik szakmunkás arra alkalmas anyaggal füstöt képez, a járat bekötőnyílásainak lezárását követően, a másik szakmunkás a felső tisztítás helyén a füst megjelenésekor lefojtja a járatot, majd teljes hosszában, szemrevételezéssel ellenőrzik a füstszivárgást.
 - Gáztömörégi (szivárgási érték) vizsgálat során környezeti hőmérsékleten az egyik szakmunkás az égéstermék-elvezető kitorkollását, a csatlakozási helyeket tömören

lezárja, míg a másik szakmunkás az egyéb nyílások, csatlakozási helyek tömör lezárását végzi, majd ezt követően a vonatkozó szabvány (vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldás) szerinti túlnyomás alá helyezi az égéstermék-elvezető járatát és elvégzi a szivárgási érték meghatározását, amely a vonatkozó szabvány (vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldás) által meghatározott mértéket nem lépheti túl.

- Túlnyomásos égéstermék-elvezető gáztömörtségének vizsgálata esetén az alábbi módszerek egyikét kell alkalmazni.
 - A gáztömörégi vizsgálat megegyezik a 3.1.2. pontban leírtakkal, csak a nyomásfokozatnak megfelelően más szivárgási érték figyelembevételével.
 - Olyan égéstermék-elvezető esetében, ahol az égéstermék-elvezetőt egy égési levegő bevezetésére szolgáló héj vesz körül teljes hosszban, a „C” típusú gáztüzelő-berendezés üzemeltetése közben az égési levegő bevezető járatában az oxigén-tartalom mérésével lehet következtetni a nem megfelelő tömörségre. Ha az égéshez beáramló levegő oxigén tartalma 20,6% alá csökken, az égéstermék-elvezető járatának gáztömörségét nem megfelelőnek kell minősíteni.

Tüzelőberendezések biztonságos üzemeléséhez szükséges (égési, hígítási) levegő utánpótlásának ellenőrzése

A Szolgáltató a nyitott égésterű tüzelőberendezések esetében az alábbiakat ellenőrzi:

1. Telepítés helyiségében vagy azzal légtérkapcsolatban álló helyiségekben van-e
 - 1.1. reteszelés nélkül működő depressziót keltő gépi berendezés
 - külső légtérbe vezetett páraelszívó,
 - szellőztetési célt szolgáló elszívó ventilátor,
 - egyéb, nyitott égésterű tüzelőberendezésbe vagy annak égéstermék-elvezetőjébe telepített égéstermék-ventilátor,
 - külső légtérbe vezetett szárító mosógép,
 - központi porszívó,
 - központi szellőztetés tetőventilátorral,
 - mobil klíma,
 - technológiai elszívás,
 - 1.2. reteszelés nélkül - jellemzően függőleges tengelyirányú - égéstermék-elvezetővel üzemeltetett egyéb nyitott égésterű szilárd- vagy olajtüzelésű tüzelőberendezés,
 - 1.3. külső határoló falazatába beépített teljes vagy részleges légzárású nyílászáró.

2. Meglévő szellőzőnyílások, légbeeresztő szelepek teljes vagy részleges eltakarását, lezárását, reteszelt légbefúvó ventilátor üzemképes állapotát.

Ha az ellenőrzés során az 1. és 2. pontokban szereplő, bármelyik, az égési és hígítási levegő utánpótlását akadályozó állapot fennáll, az ingatlan használójának figyelmét fel kell hívni szóban és írásban a tüzelőberendezés üzemeltetésének veszélyére, megfelelő szakember bevonásának szükségességére.

Az égéstermék paraméterének ellenőrzése

1. Üzemelő gáztüzelő-berendezésnél az égéstermék (3 tf % oxigén tartalomra visszaszámolt) CO-tartalmának ellenőrzése műszeres méréssel.
 - 1.1. A méréshez - a túlnyomásos égéstermék-elvezetők kivételével -, ha nincs kialakított mérőnyílás, az összekötőelemen - a biztonságos használatot és az életet nem veszélyeztető módon - mérőfuratot kell kialakítani, amelyet a mérést követően le kell zárni és lehetőség szerint az összekötő elem elforgatásával fal felé elfordítani.
 - 1.2. A mérést csak kalibrált műszerrel szabad végezni.
 - 1.3. A mérés eredményéről az ingatlan használóját a helyszínen írásban tájékoztatni kell, továbbá fel kell szólítani
 - 1.3.1. 500-1000 ppm közötti érték esetén a karbantartás szükségességére,
 - 1.3.2. 1000 ppm túllépése esetén a gáztüzelő-berendezés üzemeltetésének leállítására.

A használattal és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat

Az égéstermék-elvezető használatával és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat a vonatkozó jogszabályok, szabványok (vagy azokkal egyenértékű más műszaki megoldások), gyártói előírások, a tervdokumentáció, valamint a kéményseprő-ipari technológiák figyelembevételével, kéményseprőmester irányításával történik.

A vizsgálatnak az alábbiakra kell kiterjednie:

1. A vizsgálatok szempontjai:
 - 1.1. a vizsgált égéstermék-elvezető típusának, minősítésének és osztályokba sorolásának, és a beüzemelésre váró vagy tervezett tüzelőberendezés (tüzelőberendezések) egyeztetése, beazonosítása, alkalmassága,
 - 1.2. a gyártó kezelési és építési utasításainak betartása,

- 1.3. a tartozékok helyes, szakszerű beépítése,
- 1.4. az éghető anyagoktól való megfelelő távolsága,
- 1.5. az égéstermék-elvezető tábláján rögzített adatok pontossága,
- 1.6. az égéstermék-elvezető és a tüzelőberendezés áramlás- és hőtechnikai megfelelőségének, méretezésének vagy egyenértékű csőhossz számításának összevetése a helyszíni adatokkal,
- 1.7. az égéstermék-elvezető építésének, szerelésének lehetősége, figyelembe véve a vonatkozó műszaki és jogi előírásokat, valamint az építési, hatósági engedélyeket,
- 1.8. az alsó ellenőrzési és tisztítási lehetőség helye, kialakítása, megközelíthetősége, méretkialakítása, a kondenzátum összegyűjtésének és elvezetésének módja, az alkalmazott anyagok, szerkezetek alkalmassága, esetleges nyomáskiegyenlítő nyílás mérete, kialakítása, helye, koromzsák-akna mérete,
- 1.9. az égéstermék-elvezető
 - 1.9.1. megközelíthetősége,
 - 1.9.2. épületen belüli nyomvonalvezetése,
 - 1.9.3. rögzítése, iránytörése, födémeken és a tetőn való átvezetése,
 - 1.9.4. szabálytalan bekötések feltárása,
 - 1.9.5. falazatának esetleges megfűrése, megvésése, terhelése, hőszigeteltsége, annak védelme,
 - 1.9.6. falon kívül és szerelőaknában a rögzítés módja,
 - 1.9.7. az éghető anyagoktól való távolságtartása,
 - 1.9.8. a járat átjárhatósága, belső felületének, illesztéseinek alkalmassága, mechanikai védelme,
 - 1.9.9. összekötő elem esetében az előzőeken túl, annak roncsolás nélküli bonthatósága, oldhatósága vagy tisztító-, ellenőrzőnyílásainak megléte, azok méretei, kezelhetőségük, a bekötőnyílás mérete, az abba való illesztés kialakítása,
 - 1.10. az égéstermék-elvezető alsó-felső ellenőrzési, tisztítási lehetősége és annak helye, a tisztítónyílás mérete, kialakítása, megközelíthetősége, a megközelítés szerkezeti elemeinek (létrák, hágcsók, tetőkibúvók, kéményseprő-járdák, korlátok, állványok, járható felületek) munkavégzés szempontjából való alkalmassága, megfelelőségének igazolása, teljesítménynyilatkozat megléte, méretkialakítása, az alkalmazott anyagok, elemek, szerkezetek alkalmassága,
 - 1.11. az égéstermék-elvezető tető feletti, a környező építményekhez, és a környezet egyéb, a működést befolyásoló elemeihez viszonyított magassága, egyéb zavaró körülmények feltárása, kitorcollásának elhelyezkedése, környezetre gyakorolt

- hatása, védőtávolságok betartása, égési levegő bevezető nyílása és annak kapcsolata az egyéb égéstermék-elvezetőkkel, állékonysága, falazatának esetleges megfűrése, vésése, megterhelése, hőszigeteltsége, annak védelme, kitorkollást módosító szerkezet, elszívó ventilátor megléte, alkalmazhatósága, alkalmassága,
- 1.12. az égéstermék-elvezető és az egyéb tartozékok esetleges korróziós elváltozása, sérülése, átalakítása,
 - 1.13. az égéstermék-elvezető tömörsége, szivárgási
 - 1.14. az égéstermék-elvezető biztonságos működését szolgáló tartozékok ellenőrzése (huzatszabályzók, csappantyúk, robbanóajtók, fojtások, égéstermék elszívó és füstgázventilátorok stb.), alkalmassága, kialakítása, működőképessége,
 - 1.15. szükség esetén az égési és hígító levegő-utánpótlás biztosítása.
 - 1.16. az égéstermék-elvezető méretezésénél figyelembe vett adatok [geometriai méretek, alaki ellenállást okozó elemek, tartozékok, kialakítások, járat és az összekötőelem belső felülete, hőszigetelések, tüzelőberendezés (tüzelőberendezések) paraméterei, tüzelőanyag paraméterei, méretezési hőmérsékletek] beazonosítása.

2. Az égéstermék-elvezető használatbavételét megelőző esetekben az alábbi szempontok szerint szükséges a megrendelés tárgya függvényében a helyszíni vizsgálatot elvégezni:

- 2.1. az égéstermék-elvezető beazonosítása,
- 2.2. nyomvonalának ellenőrzése,
- 2.3. tüzelőberendezések bekötéseinek ellenőrzése, nem használt bekötő-, csatlakozó nyílások, elemek feltárása, beazonosítása,
- 2.4. tisztítónyílások, ajtók beazonosítása,
- 2.5. a vizsgálatot követő beavatkozás tisztázása,
- 2.6. az egyéb célra történő igénybevétel hatása a többi égéstermék-elvezetőre, szellőző kúrtókra, azok biztonságos működésére,
- 2.7. társasházak esetében az ingatlan tulajdonosainak írásos nyilatkozata, beleegyezése, esetleg társasházi közgyűlési jegyzőkönyv másolatának bekérése,
- 2.8. a égéstermék-elvezető használatbavételét megelőző vizsgálatok esetében a vizsgálatot követően az égéstermék-elvezetőre csatlakoztatott tüzelőberendezésen (tüzelőberendezéseken) a vizsgálatot igazoló, a műszaki vizsgálat évszámával, a Szolgáltató nevével és a tüzelőberendezés egyedi azonosítására alkalmas jelzéssel ellátott matricát kell elhelyezni.

3. Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára vonatkozó kötelezettség fennállásának vizsgálata.

A Szolgáltató a helyszíni műszaki vizsgálatok eredményéről szóló szakmai nyilatkozatot a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 4. mellékletében (*lsd. Ügyfélszabályzat 3. sz. melléklet*) meghatározott tartalommal tölti ki.

A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálat

A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálatot kéményseprőmester végzi.

A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelés alapján végzett tervfelülvizsgálatnak megfelelő építészeti, gépészeti tervek felülvizsgálatáról kiadott kéményseprő-ipari nyilatkozat esetében a Szolgáltató a tervdokumentáció égéstermék-elvezetőre vonatkozó tervrészeinek egy másolatát megőrzi, és az összes tervlapot és a műszaki leírás égéstermék-elvezetőt érintő minden oldalát bélyegzővel, dátummal és a nyilatkozatot készítő aláírásával látja el. A nyilatkozat aláírt első példányát kell a megrendelőnek átadni.

A Szolgáltató a tervezett vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatról szóló szakmai nyilatkozatot a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 5. mellékletében (*lsd. Ügyfélszabályzat 3. sz. melléklet*) meghatározott tartalommal tölti ki.

IV.4. A Szolgáltató adatkezelése

A Szolgáltató az égéstermék-elvezetők és a csatlakoztatott tüzelőberendezések kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez szükséges műszaki adatairól (a továbbiakban: műszaki adat) címenként nyilvántartást vezet.

A Szolgáltató az égéstermék-elvezetők és a csatlakoztatott tüzelőberendezések kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez szükséges műszaki adatairól vezetett nyilvántartásban az ingatlan használójától és tulajdonosától, a tűzvédelmi hatóságtól, vezetékes gázzal üzemelő tüzelőberendezések esetében a földgázelosztótól vagy a műszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szervtől, valamint a tevékenysége ellátása során szerzett, a tevékenységéhez kapcsolódó műszaki adatokat kezeli, azokról nyilvántartást vezet.

A Szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenység adatait, nyilvántartásait elektronikus adatbázis-kezelő célszoftverrel a jogszabályi előírások szerint kezeli.

A Szolgáltató a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges műszaki adatokat továbbítja

a) a tűzvédelmi hatóságnak;

b) a törvényben megfogalmazott egyéb műszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szervnek.

A Szolgáltató az adatokat a kéményseprő-ipari tevékenységének megszűnéséig kezelheti, és azokat - a kéményseprő-ipari tevékenységet tovább folytató szervezet részére történt átadást követően - törli.

A Szolgáltató az ellátási területén található, használatban lévő és tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőkről nyilvántartást vezet, amely - a Kstv. 2. § (9) bekezdésében és a Kstv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatokon kívül - címenként, az épület és az önálló rendeltetési egység szerinti bontásban tartalmazza

a) az égéstermék-elvezetők számát,

b) égéstermék-elvezetőnként

ba) az égéstermék-elvezető azonosítóját,

bb) az égéstermék-elvezető jelét,

bc) az égéstermék-elvezető mennyiségét, mennyiségi egységét a 8. melléklet 1. pontjában foglalt kategóriák szerint az alábbi egységekben meghatározva:

1. E jelű égéstermék-elvezetőt darabszámban,

2. G jelű égéstermék-elvezetőt szintben,

3. K és N jelű égéstermék-elvezetőt folyóméterben,

bd) a bekötések számát,

be) az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható bekötései számát,

bf) az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás gyakoriságát,

bg) az utolsó ellenőrzés, tisztítás, műszaki felülvizsgálat időpontját,

bh) az ellenőrzés, műszaki felülvizsgálat során észlelt szabálytalanságokat, hibákat, mért adatokat,

bi) a Szolgáltató tudomására jutott kéménytűzet, szén-monoxid-szivárgást,

bj) az égéstermék-elvezető üzemeltetésének a tűzvédelmi hatóság által elrendelt tilalmának okát és hatályát,

bk) a szén-monoxid-mérés szükségességét,

bl) a kapcsolódó dokumentumok azonosítóját,

bm) az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések számát, típusát és tüzelőberendezésenként

1. a használat célját: kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfűvő (H), technológiai (T), egyéb (E),
 2. a névleges bemenő hőteljesítmény kategóriáját az alábbi bontásban:
 - 2.1. tüzelőberendezés ≤ 11 kWth (A),
 - 2.2. 11 kWth < tüzelőberendezés ≤ 60 kWth (B),
 - 2.3. 60 kWth < tüzelőberendezés ≤ 140 kWth (C),
 - 2.4. 140 kWth < tüzelőberendezés ≤ 500 kWth (D),
 3. a használt tüzelőanyagot: földgáz (G), propán-bután (PB), szén (C), fa (F), olaj (O), egyéb (E),
 4. a szén-monoxid-mérés eredményét,
- c) nyitott égésterű tüzelőberendezések esetén a levegő-utánpótlás vizsgálatát igénylő, önálló légtér-összeköttetések számát,
- d) szén-monoxid-érzékelő berendezés működtetésének szükségességét,
- e) - bejelentés esetén - az ingatlan „időlegesen használt” megjelölését.

A nyilvántartásban fel kell tüntetni, hogy a tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőnek helyszíni műszaki felülvizsgálat során megállapított használatbavétele megtörtént-e.

A nyilvántartásból az ingatlan „időlegesen használt” megjelölése törlendő, ha

- a) az időleges használat megszűnését az Ügyfél a Szolgáltatónak bejelentette, vagy
- b) a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy az ingatlan nem minősül időlegesen használt ingatlannak.

A nyilvántartásból égéstermék-elvezető akkor törölhető, ha azt helyszíni műszaki felülvizsgálat alapján használaton kívül helyezték.

A Szolgáltató az Ügyféllel személyesen, telefonon, írásban, elektronikus vagy postai úton tart kapcsolatot.

Az Ügyfél a „Megrendelő lapon” vagy az „Együtműködési megállapodásban”/egyedi szerződésben rögzített elektronikus levelezési címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus úton is tarthassa vele a kapcsolatot.

IV.5. A Szolgáltató panaszkezelési eljárása

A Szolgáltató az Ügyfelekkel való kapcsolattartás és a panaszkezelési eljárások pontos leírása érdekében *Ügyfélszolgálati és Panaszkezelési Szabályzatot* alkotott. E szabályzat elérhető az Ügyfélszolgálati Irodában, illetve a

http://www.filantrop.org/upload/gyflszolg.%20s%20Panaszkez.%20Szab._2016.pdf linken olvasható és letölthető.

IV.6. A díjfizetés rendje

A FILANTROP Kft. szolgáltatásait az Ügyfél a 2015. évi. CCXI. tv. 2.§. (6) bekezdés, a 3.§ (5) bekezdés alapján, illetve az Ügyfél igénye szerinti, a *Sormunka keretén kívül megrendelésre végzett* tevékenységeket díjfizetés ellenében veheti igénybe.

Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató – a megrendelés napján érvényben lévő – a kéményseprő-ipari Szolgáltatói tevékenységére vonatkozóan alkalmazott díjak jegyzéke (továbbiakban Díjszabás) a mértékadó.

A hatályos Díjszabást a jelen Üzletszabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza, továbbá a Szolgáltató azt a <http://www.filantrop.org/szolg%20sormunka> internetes honlapján tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon közzéteszi.

A megrendelt szolgáltatást kiszállási díj is terheli, melyet pontosan a 2. sz. melléklet szerinti Díjszabás határoz meg. A kiszállási díj alapján képező kilométer a megrendelésben érintett ingatlan címében szereplő település és a Szolgáltatónak a célhoz legközelebb lévő munkavállalójának helyzete szerinti település közötti távolság alapján – oda és visszavezető utat figyelembe véve – a Google Térkép

(<https://www.google.hu/maps/dir///@46.8923104,19.7108868,15z?hl=hu&authuser=0>)

Útvonaltervező funkciója által kerül meghatározásra.

A Szolgáltató tevékenységéről papír alapú számlát állít ki az Ügyfél részére.

A számla átadása Egyszerűsített, készpénzfizetési számla esetében a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzésekor a helyszínen történik, míg átutalásos fizetési mód esetében a számla CobraConto.Net számlázó programban történő kiállítását követően postai úton kerül megküldésre.

A kiszámlázott Díj megfizetése a Szolgáltató részére

- készpénzfizetési mód esetében a feladat elvégzését követően, a helyszínen készpénzben történik.
- átutalási fizetési mód esetében a kiállított számlán szereplő fizetési határidőn (8 nap) belül a Szolgáltató bankszámlájára (Magyar Államkincstár 10025004 – 00318929 – 00000017) történő átutalással teljesítendő.

A banki átutalás, készpénz-átutalási megbízás során a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kiállított számla sorszámát, vagy a kéményseprő-ipari tevékenység végrehajtásáról szóló tanúsítvány/nyilatkozat sorszámát.

Amennyiben az Ügyfél a fizetési határidőn belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, a fizetési felszólítás és járulékos költségeit is köteles megtéríteni.

A fizetési felszólítással kapcsolatos költségek bruttó összege: 800,- Ft/alkalom.

Ha az Ügyfél a teljesítést a határidőre elmulasztja, a késedelem időtartamára a jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamat, behajtási költségátalány megfizetésére és minden, a tartozás beszedése során felmerülő jogi és egyéb költség viselésére köteles.

Az Ügyfél a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kifogással élhet a Szolgáltatónál, mely a számla kiegyenlítési kötelezettségét nem befolyásolja. A Szolgáltató köteles a kifogást kivizsgálni, és erről az Ügyfelet 30 napon belül írásban értesíteni.

A fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén a FILANTROP Kft. kezdeményezi a kiszállási díj, a szolgáltatási díj, a fizetési felszólítás költségét tartalmazó díj és a kamatból eredő díjak összegének behajtását.

A FILANTROP Kft. jogosult az Ügyfelekkel „Együtműködési megállapodást” (Üzletszabályzat 4. sz. melléklet), vagy egyedi szerződést kötni.

Az egyedi szerződéskötésre vonatkozó feltételek:

- a szerződéskötést írásba kell foglalni
- tartalmaznia kell a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a székhelyet, cégjegyzékszámot, adószámot, képviselő nevét és adatait
- fel kell tüntetni benne a teljesítés helyét, pontos címét
- a számlázás, a kiegyenlítés, valamint a szolgáltatási díj módját is tartalmaznia kell
- gazdálkodó szervezet esetében igazolni kell a cégbejegyzést, illetve csatolni kell a cég képviselőjének aláírási címpéldányának hiteles másolatát, egyéni vállalkozás esetében a vállalkozói igazolvány másolatát

Írásbeli „Együtműködési megállapodás” -sal vagy egyedi szerződéssel rendelkező ügyfelek részére a díj kiegyenlítése az adott megállapodásban meghatározott időpontban – a szolgáltatás elvégzését

és a számla kiállítását követően – az adott számlában meghatározott határidőn belül banki átutalással fizetendő.

A Szolgáltató Díjszabásának változásáról szóló tájékoztatót a változást megelőzően legalább tizenöt (15) nappal az Ügyfélszolgálaton és az internetes honlapján közzéteszi.

A Szolgáltató az Üzletszabályzatban rögzítettektől eltérő, egyedi szerződési feltételeket **csak kiemelt Ügyfelek esetében** a megrendelések számától és mennyiségétől függően biztosít.

Ha az Ügyfél a teljesítést a határidőre elmulasztja, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy visszamenőlegesen visszavonja az írásbeli egyedi megállapodás szerinti esetleges kedvezményeket.

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

FILANTROP KFT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEI

BARANYA VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Abaliget	124.	Magyarhertelend
2.	Ág	125.	Magyarlukafa
3.	Almamellék	126.	Magyarmecske
4.	Almáskeresztúr	127.	Magyarsarlós
5.	Alsómocsolád	128.	Magyarszék
6.	Apátvarasd	129.	Magyartelek
7.	Aranyosgadány	130.	Majs
8.	Áta	131.	Mánfa
9.	Babarc	132.	Maráza
10.	Babarszőlős	133.	Máriakéménd
11.	Bakóca	134.	Markóc
12.	Bakonya	135.	Marócsa
13.	Baksa	136.	Martonfa
14.	Bánfa	137.	Máza
15.	Bár	138.	Mecseknádasd
16.	Baranyajenő	139.	Mecsekpölöske
17.	Baranyaszentgyörgy	140.	Mekényes
18.	Basal	141.	Merenye
19.	Belvárdgyula	142.	Meződ
20.	Berkesd	143.	Mindszentgodisa
21.	Besence	144.	Mohács
22.	Bezedek	145.	Molvány
23.	Bicsérd	146.	Monyoród
24.	Bikal	147.	Mozsgó
25.	Birján	148.	Nagybudmér
26.	Bisse	149.	Nagydobsza
27.	Boda	150.	Nagyhajmás
28.	Bodolyabér	151.	Nagykozár
29.	Bogád	152.	Nagynyárad
30.	Bogádmindszent	153.	Nagypall
31.	Bogdása	154.	Nagypeterd
32.	Boldogasszonyfa	155.	Nagyváty
33.	Bóly	156.	Nemeske
34.	Borjád	157.	Nyugotszenterzsébet
35.	Bosta	158.	Óbánya
36.	Botykapeterd	159.	Ócsárd
37.	Bükkösd	160.	Ófalu

38.	Bürös	161.	Okorág
39.	Csebény	162.	Okorvölgy
40.	Cserdi	163.	Olasz
41.	Cserkút	164.	Orfű
42.	Csertő	165.	Oroszló
43.	Csonkamindszent	166.	Ózdfalu
44.	Dencsháza	167.	Palé
45.	Dinnyeberki	168.	Palkonya
46.	Drávafok	169.	Palotabozsok
47.	Drávaiványi	170.	Patapoklosi
48.	Drávakeresztúr	171.	Pécs
49.	Drávasztára	172.	Pécsbagota
50.	Dunaszekcső	173.	Pécsdevecser
51.	Egerág	174.	Pécsudvard
52.	Egyházaskozár	175.	Pécsvárad
53.	Ellend	176.	Pellérd
54.	Endrőc	177.	Pereked
55.	Erdősmárok	178.	Peterd
56.	Erdősmecske	179.	Pettend
57.	Erzsébet	180.	Pócsa
58.	Fazekasboda	181.	Pogány
59.	Feked	182.	Regenye
60.	Felsőegerszeg	183.	Romonya
61.	Felsőszentmárton	184.	Rózsafa
62.	Garé	185.	Sárok
63.	Gerde	186.	Sásd
64.	Gerényes	187.	Sátorhely
65.	Geresdlak	188.	Siklósbodony
66.	Gilvánfa	189.	Somberek
67.	Gödre	190.	Somogyapáti
68.	Görcsöny	191.	Somogyhárságy
69.	Görcsönydoboka	192.	Somogyhatvan
70.	Gyód	193.	Somogyviszló
71.	Gyöngyfa	194.	Sumony
72.	Gyöngyösmellék	195.	Szabadszentkirály
73.	Hásságy	196.	Szágy
74.	Hegyhátmaróc	197.	Szajk
75.	Hegyszentmárton	198.	Szalánta
76.	Helesfa	199.	Szalatnak
77.	Hetvehely	200.	Szárász
78.	Hidas	201.	Szászvár
79.	Himesháza	202.	Szava
80.	Hobol	203.	Szebény
81.	Homorúd	204.	Szederkény

82.	Horváthertelend	205.	Székelyszabar
83.	Hosszúhetény	206.	Szellő
84.	Husztót	207.	Szemely
85.	Ibafa	208.	Szentdénés
86.	Ivánbattyán	209.	Szenteagát
87.	Ivándárda	210.	Szentkatalin
88.	Kacsóta	211.	Szentlászló
89.	Kárász	212.	Szentlőrinc
90.	Katádfa	213.	Szigetvár
91.	Kátoly	214.	Szilágy
92.	Kékesd	215.	Szilvás
93.	Keszü	216.	Szőke
94.	Kétújfalu	217.	Szőkéd
95.	Királyegyháza	218.	Szörény
96.	Kisasszonyfa	219.	Szulimán
97.	Kisbeszterce	220.	Szűr
98.	Kisbudmér	221.	Tarrós
99.	Kisdér	222.	Tékes
100.	Kisdobsza	223.	Teklafalu
101.	Kishajmás	224.	Tengeri
102.	Kisherend	225.	Téseny
103.	Kiskassa	226.	Tófü
104.	Kisnyárad	227.	Tormás
105.	Kistamási	228.	Tótszentgyörgy
106.	Kistótfalu	229.	Töttös
107.	Kisvaszar	230.	Túrony
108.	Komló	231.	Udvar
109.	Kovácsszénája	232.	Újpetre
110.	Kozármisleny	233.	Várad
111.	Köblény	234.	Varga
112.	Kökény	235.	Vásárosbéc
113.	Kölked	236.	Vásárosdombó
114.	Kővágószőlős	237.	Vázsnok
115.	Kővágótöttös	238.	Vékény
116.	Lánycsók	239.	Velény
117.	Liget	240.	Véménd
118.	Lippó	241.	Versend
119.	Liptód	242.	Vokány
120.	Lothárd	243.	Zádor
121.	Lovászhetény	244.	Zengővárkony
122.	Mágocs	245.	Zók
123.	Magyaregregy		

**BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK
LISTÁJA**

1.	Ágasegyháza	60.	Kelebia
2.	Akasztó	61.	Kéleshalom
3.	Apostag	62.	Kerekegyháza
4.	Bácsalmás	63.	Kiskőrös
5.	Bácsbokod	64.	Kiskunfélegyháza
6.	Bácsborsód	65.	Kiskunhalas
7.	Bácsszentgyörgy	66.	Kiskunmajsa
8.	Bácsszőlős	67.	Kisszállás
9.	Baja	68.	Kömpöc
10.	Ballószög	69.	Kunadacs
11.	Balotaszállás	70.	Kunbaja
12.	Bátmonostor	71.	Kunbaracs
13.	Bátya	72.	Kunfehértó
14.	Bócsa	73.	Kunpeszér
15.	Borota	74.	Kunszállás
16.	Bugac	75.	Kunszentmiklós
17.	Bugacpusztaháza	76.	Ladánybene
18.	Császártöltés	77.	Lajosmizse
19.	Csátalja	78.	Lakitelek
20.	Csávoly	79.	Madaras
21.	Csengőd	80.	Mátételke
22.	Csikéria	81.	Mélykút
23.	Csolyospálos	82.	Miske
24.	Dávod	83.	Móricgát
25.	Drágszél	84.	Nagybaracska
26.	Dunaegyháza	85.	Nemesnádudvar
27.	Dunafalva	86.	Nyárlőrinc
28.	Dunapataj	87.	Ordas
29.	Dunaszentbenedek	88.	Orgovány
30.	Dunatétlen	89.	Öregcsertő
31.	Dunavecse	90.	Páhi
32.	Dusnok	91.	Pálmonostora
33.	Érsekcsanád	92.	Petőfiszállás
34.	Érsekhalma	93.	Pirtó
35.	Fajsz	94.	Rém
36.	Felsőlajos	95.	Solt
37.	Felsőszentiván	96.	Soltszentimre
38.	Foktő	97.	Soltvadkert
39.	Fülöpháza	98.	Sükösd
40.	Fülöpkab	99.	Szabadszállás
41.	Fülöpszállás	100.	Szakmár
42.	Gara	101.	Szalkszentmárton

43.	Gátér	102.	Szank
44.	Géderlak	103.	Szentkirály
45.	Hajós	104.	Szeremle
46.	Harkakötöny	105.	Tabdi
47.	Harta	106.	Tass
48.	Helvécia	107.	Tataháza
49.	Hercegszántó	108.	Tázlár
50.	Homokmégy	109.	Tiszaalpár
51.	Imrehegy	110.	Tizsakécske
52.	Izsák	111.	Tiszaug
53.	Jakabszállás	112.	Tompa
54.	Jánoshalma	113.	Újsolt
55.	Jászszentlászló	114.	Újtelek
56.	Kalocsa	115.	Uszód
57.	Kaskantyú	116.	Városföld
58.	Kecel	117.	Vaskút
59.	Kecskemét	118.	Zsana

BÉKÉS VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA

1.	Almáskamarás	38.	Körösnagyharsány
2.	Battonya	39.	Köröstarcsa
3.	Békés	40.	Körösújfalu
4.	Békéscsaba	41.	Kötegyán
5.	Békéssámson	42.	Kunágota
6.	Békésszentandrás	43.	Lökösháza
7.	Bélmegyer	44.	Magyarbánhegyes
8.	Biharugra	45.	Magyardombegyház
9.	Bucsa	46.	Medgyesbodzás
10.	Csabacsüd	47.	Medgyesegyháza
11.	Csabaszabadi	48.	Méhkerék
12.	Csanádapáca	49.	Mezőberény
13.	Csárdaszállás	50.	Mezőgyán
14.	Csorvás	51.	Mezőhegyes
15.	Dévaványa	52.	Mezőkovácsháza
16.	Doboz	53.	Murony
17.	Dombegyház	54.	Nagybánhegyes
18.	Dombiratos	55.	Nagykamarás
19.	Ecsegfalva	56.	Nagyszénás
20.	Elek	57.	Okány
21.	Füzesgyarmat	58.	Orosháza
22.	Gerendás	59.	Örménykút
23.	Geszt	60.	Pusztaföldvár

24.	Gyomaendrőd	61.	Pusztatottlaka
25.	Gyula	62.	Sarkad
26.	Hunya	63.	Sarkadkeresztúr
27.	Kamut	64.	Szabadkígyós
28.	Kardos	65.	Szarvas
29.	Kardoskút	66.	Szeghalom
30.	Kaszaper	67.	Tarhos
31.	Kertészsziget	68.	Telekgerendás
32.	Kétegyháza	69.	Tótkomlós
33.	Kétsoprony	70.	Újkígyós
34.	Kevermes	71.	Újszalonta
35.	Kisdombegyház	72.	Végegyháza
36.	Kondoros	73.	Vésztő
37.	Körösladány	74.	Zsadány

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Abaújalpár	163.	Makkoshotyka
2.	Abaújkér	164.	Mályi
3.	Abaújlak	165.	Mályinka
4.	Abaújszántó	166.	Martonyi
5.	Abaújszolnok	167.	Megyaszó
6.	Abaújvár	168.	Méra
7.	Abod	169.	Meszes
8.	Aggtelek	170.	Mezőcsát
9.	Alacska	171.	Mezőkeresztes
10.	Alsóberecki	172.	Mezőkövesd
11.	Alsódombsza	173.	Mezőnagymihály
12.	Alsóregmec	174.	Mezőnyárád
13.	Alsószuha	175.	Mezőzombor
14.	Alsótelekes	176.	Mikóháza
15.	Alsóvadász	177.	Miskolc
16.	Alsózsolca	178.	Mogyoróska
17.	Arka	179.	Monaj
18.	Arló	180.	Monok
19.	Arnót	181.	Múcsony
20.	Ároktő	182.	Muhi
21.	Aszaló	183.	Nagybarca
22.	Baktakék	184.	Nagycsécs
23.	Balajt	185.	Nagykinizs
24.	Bánhorváti	186.	Nagyrozvággy
25.	Bánréve	187.	Négyes
26.	Baskó	188.	Nekézseny
27.	Becskeháza	189.	Nemesbikk

28.	Bekecs	190.	Novajidrány
29.	Berente	191.	Nyékládháza
30.	Berzék	192.	Nyésta
31.	Bodroghalom	193.	Nyomár
32.	Bodrogkeresztúr	194.	Olaszliszka
33.	Bodrogkisfalud	195.	Onga
34.	Bódvalenke	196.	Ónod
35.	Bódvarákó	197.	Ormosbánya
36.	Bódvaszilás	198.	Oszlár
37.	Bogács	199.	Ózd
38.	Boldogkőújfalú	200.	Pácin
39.	Boldogkőváralja	201.	Pálháza
40.	Boldva	202.	Pamlény
41.	Borsodbóta	203.	Pányok
42.	Borsodgeszt	204.	Parasznya
43.	Borsodivánka	205.	Pere
44.	Borsodnadasd	206.	Perkupa
45.	Borsodszentgyörgy	207.	Prügy
46.	Borsodszirák	208.	Putnok
47.	Bócs	209.	Radostyán
48.	Bükkábrány	210.	Ragály
49.	Bükkaranyos	211.	Rakaca
50.	Bükkmogyorósd	212.	Rakacaszend
51.	Bükksgentkereszt	213.	Rásonysápberencs
52.	Bükkzsérc	214.	Rátka
53.	Cigánd	215.	Regéc
54.	Cserépfalu	216.	Répáshuta
55.	Cserépváralja	217.	Révleányvár
56.	Csernely	218.	Ricse
57.	Csincse	219.	Rudabánya
58.	Csobád	220.	Rudolftelep
59.	Csobaj	221.	Sajóbábony
60.	Csokvaomány	222.	Sajóecseg
61.	Damak	223.	Sajógalgóc
62.	Debréte	224.	Sajóhídvég
63.	Dédestapolcsány	225.	Sajóivánka
64.	Domaháza	226.	Sajókápolna
65.	Dövény	227.	Sajókaza
66.	Dubicsány	228.	Sajókeresztúr
67.	Edelény	229.	Sajólád
68.	Egerlövő	230.	Sajólászlófalva
69.	Égerszög	231.	Sajómercse
70.	Emőd	232.	Sajónémeti
71.	Encs	233.	Sajóörös

72.	Erdőbénye	234.	Sajópálfala
73.	Erdőhorváti	235.	Sajópetri
74.	Fancsal	236.	Sajópuspöki
75.	Farkaslyuk	237.	Sajósenye
76.	Felsőberecki	238.	Sajószentpéter
77.	Felsődobsza	239.	Sajószöged
78.	Felsőkelecsény	240.	Sajóvamos
79.	Felsőnyárad	241.	Sajóvelezd
80.	Felsőtelekes	242.	Sály
81.	Felsővadász	243.	Sárazsadány
82.	Felsőzsolca	244.	Sárospatak
83.	Fony	245.	Sáta
84.	Forró	246.	Sátoraljaújhely
85.	Fulókércs	247.	Selyeb
86.	Füzér	248.	Semjén
87.	Gadna	249.	Serényfalva
88.	Gagybátor	250.	Sima
89.	Gagyvendégi	251.	Sóstófalva
90.	Galvács	252.	Szakácsi
91.	Garadna	253.	Szakáld
92.	Gelej	254.	Szalaszend
93.	Gesztely	255.	Szalonna
94.	Gibárt	256.	Szászfa
95.	Girincs	257.	Szegi
96.	Golop	258.	Szegilong
97.	Gömörszőlős	259.	Szemere
98.	Gönc	260.	Szendró
99.	Göncruszka	261.	Szendrőlád
100.	Györgytarló	262.	Szentistván
101.	Halmaj	263.	Szentistvánbaksa
102.	Hangács	264.	Szerencs
103.	Hangony	265.	Szikszó
104.	Háromhuta	266.	Szin
105.	Harsány	267.	Szinpetri
106.	Hegymeg	268.	Szirmabesenyő
107.	Hejce	269.	Szomolya
108.	Hejőbába	270.	Szögliget
109.	Hejőkeresztúr	271.	Szőlősardó
110.	Hejőkürt	272.	Szuhafő
111.	Hejőpapi	273.	Szuhakálló
112.	Hejőszalonta	274.	Szuhogy
113.	Hernádbúd	275.	Taktabáj
114.	Hernádcéce	276.	Taktaharkány
115.	Hernádkak	277.	Taktakenéz

116.	Hernádkércs	278.	Taktaszada
117.	Hernádnémeti	279.	Tállya
118.	Hernádszentandrás	280.	Tarcal
119.	Hernádszurdok	281.	Tard
120.	Hét	282.	Tardona
121.	Hidasnémeti	283.	Telkibánya
122.	Hidvégardó	284.	Teresztenye
123.	Homrogd	285.	Tibolddaróc
124.	Igrici	286.	Tiszabábolna
125.	Imola	287.	Tiszadorogma
126.	Ináncs	288.	Tiszakeszi
127.	Irota	289.	Tiszaladány
128.	Izsófalva	290.	Tiszalúc
129.	Jákfalva	291.	Tiszapalkonya
130.	Járdánháza	292.	Tiszatardos
131.	Jósvafő	293.	Tiszatarján
132.	Kács	294.	Tiszaújváros
133.	Kánó	295.	Tiszavalk
134.	Karcsa	296.	Tokaj
135.	Karos	297.	Tolcsva
136.	Kazincbarcika	298.	Tomor
137.	Kázsmárk	299.	Tornabarakony
138.	Kéked	300.	Tornakápolna
139.	Kelemér	301.	Tornanádaska
140.	Kesznyéten	302.	Tornaszentandrás
141.	Királd	303.	Tornaszentjakab
142.	Kiscsécs	304.	Tornyosnémeti
143.	Kisgyőr	305.	Trizs
144.	Kiskinizs	306.	Újcsanáros
145.	Kisrosvágy	307.	Uppony
146.	Kissikátor	308.	Vadna
147.	Kistokaj	309.	Vajdácska
148.	Komjáti	310.	Vámosújfalú
149.	Komlóska	311.	Varbó
150.	Kondó	312.	Varbóc
151.	Korlát	313.	Vatta
152.	Köröm	314.	Vilmány
153.	Krasznokvajda	315.	Vilyvitány
154.	Kupa	316.	Viss
155.	Kurtyán	317.	Viszló
156.	Lácacséke	318.	Vizsoly
157.	Ládbesenyő	319.	Zádorfalva
158.	Lak	320.	Zemplénagárd
159.	Legyesbénye	321.	Ziliz

160.	Léh	322.	Zubogy
161.	Lénárdaróc	323.	Zsujta
162.	Mád		

BUDAPEST KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE

CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Algyő	27.	Makó
2.	Ambrózfalva	28.	Maroslele
3.	Apátfalva	29.	Mártély
4.	Árpádhalom	30.	Mindszent
5.	Csanádalberti	31.	Mórahalom
6.	Csanádpalota	32.	Nagyér
7.	Csanytelek	33.	Nagylak
8.	Csengele	34.	Nagymágocs
9.	Csongrád	35.	Nagytőke
10.	Derekegyház	36.	Óföldsék
11.	Deszk	37.	Ópusztaszer
12.	Domaszék	38.	Öttömös
13.	Eperjes	39.	Pitvaros
14.	Fábiánsebestyén	40.	Pusztamérges
15.	Felgyő	41.	Pusztaszer
16.	Ferencszállás	42.	Röszke
17.	Forráskút	43.	Ruzsa
18.	Földsék	44.	Szatymaz
19.	Hódmezővásárhely	45.	Szeged
20.	Királyhegyes	46.	Szegvár
21.	Kistelek	47.	Székkutas
22.	Kiszombor	48.	Szentes
23.	Klárafalva	49.	Tiszasziget
24.	Kövegy	50.	Tömörkény
25.	Kübekháza	51.	Újszentiván
26.	Magyarcsanád		

FEJÉR VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Aba	55.	Martonvásár
2.	Adony	56.	Mátyásdomb
3.	Alap	57.	Mezőfalva
4.	Alcsútdoboz	58.	Mezőkomárom
5.	Alsószentiván	59.	Mezőszentgyörgy
6.	Bakonycsérnye	60.	Mezőszilas
7.	Bakonykúti	61.	Moha

8.	Balinka	62.	Mór
9.	Baracs	63.	Nadap
10.	Baracska	64.	Nádasdladány
11.	Beloianisz	65.	Nagykarácsony
12.	Besnyő	66.	Nagylók
13.	Bicske	67.	Nagyveleg
14.	Bodajk	68.	Nagyvenyim
15.	Bodmér	69.	Óbarok
16.	Cece	70.	Pákozd
17.	Csabdi	71.	Pátka
18.	Csákberény	72.	Pázmánd
19.	Csákvár	73.	Perkáta
20.	Csókakő	74.	Polgárdi
21.	Csór	75.	Pusztaszabolcs
22.	Csősz	76.	Pusztavám
23.	Daruszentmiklós	77.	Rácalmás
24.	Dég	78.	Ráckeresztúr
25.	Dunaújváros	79.	Sárbogárd
26.	Előszállás	80.	Sáregres
27.	Enying	81.	Sárkeresztés
28.	Ercsi	82.	Sárkeresztúr
29.	Etyek	83.	Sárkeszi
30.	Fehérvárcsurgó	84.	Sárosd
31.	Felcsút	85.	Sárszentágota
32.	Füle	86.	Sárszentmihály
33.	Gánt	87.	Seregélyes
34.	Gárdony	88.	Soponya
35.	Gyúró	89.	Söréd
36.	Hantos	90.	Sukoró
37.	Igar	91.	Szabadbattyán
38.	Iszkaszentgyörgy	92.	Szabadegyháza
39.	Isztimér	93.	Szabadhídvég
40.	Ivánca	94.	Szár
41.	Jenő	95.	Székesfehérvár
42.	Kajászó	96.	Tabajd
43.	Káloz	97.	Tác
44.	Kápolnásnyék	98.	Tordas
45.	Kincsesbánya	99.	Újbarok
46.	Kisapostag	100.	Úrhida
47.	Kisláng	101.	Vajta
48.	Kőszárhegy	102.	Vál
49.	Kulcs	103.	Velence
50.	Lajoskomárom	104.	Vereb
51.	Lepsény	105.	Vértesacsa

52.	Lovasberény	106.	Vértesszőlős
53.	Magyaralmás	107.	Zámoly
54.	Mány	108.	Zichyújfalu

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Abda	93.	Lébény
2.	Acsalag	94.	Levél
3.	Ágfalva	95.	Lipót
4.	Agyagosszergény	96.	Lövő
5.	Árpás	97.	Maglóca
6.	Ásványráró	98.	Magyarkeresztúr
7.	Babót	99.	Máriakálnok
8.	Bágyogszovát	100.	Markotabödöge
9.	Bakonygyirót	101.	Mecsér
10.	Bakonypéterd	102.	Mérges
11.	Bakonszentlászló	103.	Mezőörs
12.	Barbacs	104.	Mihályi
13.	Beled	105.	Mórichida
14.	Bezenye	106.	Mosonmagyaróvár
15.	Bezi	107.	Mosonszentmiklós
16.	Bodonhely	108.	Mosonszolnok
17.	Bogyoszló	109.	Mosonudvar
18.	Bóny	110.	Nagybajcs
19.	Börcs	111.	Nagycenk
20.	Bósárkány	112.	Nagylózs
21.	Cakóháza	113.	Nagyszentjános
22.	Cirák	114.	Nemeskér
23.	Csáfordjánosfa	115.	Nyalka
24.	Csapod	116.	Nyúl
25.	Csér	117.	Osli
26.	Csikvánd	118.	Öttevény
27.	Csorna	119.	Páli
28.	Darnózseli	120.	Pannonhalma
29.	Dénesfa	121.	Pásztori
30.	Dör	122.	Pázmándfalu
31.	Dunakiliti	123.	Pér
32.	Dunaremete	124.	Pereszteg
33.	Dunaszeg	125.	Petőháza
34.	Dunaszentpál	126.	Pinnye
35.	Dunasziget	127.	Potyond
36.	Ebergöc	128.	Pusztacsalád
37.	Écs	129.	Püski
38.	Edve	130.	Rábacsanak

39.	Egyed	131.	Rábacsécsény
40.	Egyházásfalu	132.	Rábakecöl
41.	Enese	133.	Rábapatoná
42.	Farád	134.	Rábapordány
43.	Fehértó	135.	Rábasebes
44.	Feketeerdő	136.	Rábaszentandrás
45.	Felpéc	137.	Rábaszentmihály
46.	Fenyőfő	138.	Rábaszentmiklós
47.	Fertőboz	139.	Rábatamási
48.	Fertőd	140.	Rábcakapi
49.	Fertőendréd	141.	Rajka
50.	Fertőhomok	142.	Ravazd
51.	Fertőrákos	143.	Répceszemere
52.	Fertőszentmiklós	144.	Répcevis
53.	Fertőszéplak	145.	Rétalap
54.	Gönyű	146.	Románd
55.	Gyalóka	147.	Röjtökmuzsaj
56.	Gyarmat	148.	Sarród
57.	Gyóró	149.	Sikátor
58.	Gyömöre	150.	Sobor
59.	Győr	151.	Sokorópátka
60.	Győrasszonyfa	152.	Sopron
61.	Győrladamér	153.	Sopronhorpács
62.	Győrság	154.	Sopronkövesd
63.	Győrsövényház	155.	Sopronnémeti
64.	Győrszemere	156.	Szakony
65.	Győrújbarát	157.	Szany
66.	Győrújfalú	158.	Szárkövesd
67.	Győrzámoly	159.	Szerecseny
68.	Halászi	160.	Szil
69.	Harka	161.	Szilsárkány
70.	Hédervár	162.	Táp
71.	Hegyeshalom	163.	Tápszentmiklós
72.	Hegykő	164.	Tarjánpuszta
73.	Hidegség	165.	Tárnokréti
74.	Himod	166.	Tényő
75.	Hövej	167.	Tét
76.	Ikrény	168.	Töltéstava
77.	Iván	169.	Újkér
78.	Jánossomorja	170.	Újrónafő
79.	Jobaháza	171.	Und
80.	Kajárpéc	172.	Vadosfa
81.	Kapuvár	173.	Vág
82.	Károlyháza	174.	Vámosszabadi

83.	Kimle	175.	Várbalog
84.	Kisbabot	176.	Vásárosfalu
85.	Kisbajcs	177.	Vének
86.	Kisbodak	178.	Veszkény
87.	Kisfalud	179.	Veszprémvarsány
88.	Kóny	180.	Vitnyéd
89.	Kópháza	181.	Völcselj
90.	Koroncó	182.	Zsebeháza
91.	Kunsziget	183.	Zsira
92.	Lázi		

**HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK
LISTÁJA**

1.	Álmosd	42.	Kokad
2.	Ártánd	43.	Komádi
3.	Bagamér	44.	Konyár
4.	Bakonszeg	45.	Körösszakál
5.	Balmazújváros	46.	Körösszegapáti
6.	Báránd	47.	Létavértes
7.	Bedő	48.	Magyarhomorog
8.	Berekböszörmény	49.	Mezőpeterd
9.	Berettyóújfalu	50.	Mezősas
10.	Bihardancsháza	51.	Mikepércs
11.	Biharkeresztes	52.	Monostorpályi
12.	Biharnagybajom	53.	Nádudvar
13.	Bihartorda	54.	Nagyhegyes
14.	Bocskaikert	55.	Nagykerek
15.	Bojt	56.	Nagyrábé
16.	Csökmő	57.	Nyírábrány
17.	Darvas	58.	Nyíracsad
18.	Debrecen	59.	Nyíradony
19.	Derecske	60.	Nyírmártonfalva
20.	Ebes	61.	Pocsaj
21.	Egyek	62.	Polgár
22.	Esztár	63.	Püspökladány
23.	Folyás	64.	Sáp
24.	Földes	65.	Sáránd
25.	Furta	66.	Sárrétudvari
26.	Fülöp	67.	Szentpéterszeg
27.	Gáborján	68.	Szerep
28.	Görbeháza	69.	Téglás
29.	Hajdúbagos	70.	Tépe
30.	Hajdúböszörmény	71.	Tetétlen
31.	Hajdúdorog	72.	Tiszacsege

32.	Hajdúhadház	73.	Tiszagyulaháza
33.	Hajdúnánás	74.	Told
34.	Hajdúsámson	75.	Újiráz
35.	Hajdúszoboszló	76.	Újléta
36.	Hajdúszovát	77.	Újszentmargita
37.	Hencida	78.	Újtikos
38.	Hortobágy	79.	Vámospércs
39.	Hosszúpályi	80.	Váncsod
40.	Kaba	81.	Vekerd
41.	Kismarja	82.	Zsáka

HEVES VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA

1.	Abasár	62.	Kompolt
2.	Adács	63.	Kömlő
3.	Aldebrő	64.	Lőrinci
4.	Andornaktálya	65.	Ludas
5.	Apc	66.	Maklár
6.	Átány	67.	Markaz
7.	Atkár	68.	Mátraballa
8.	Balaton	69.	Mátraderecske
9.	Bátor	70.	Mátraszentimre
10.	Bekölce	71.	Mezőszemere
11.	Bélapátfalva	72.	Mezőtárkány
12.	Besenyőtelek	73.	Mikófalva
13.	Boconád	74.	Mónosbél
14.	Bodony	75.	Nagyfüged
15.	Boldog	76.	Nagykökényes
16.	Bükkszék	77.	Nagyréde
17.	Bükkszenterzsébet	78.	Nagytálya
18.	Bükkszentmárton	79.	Nagyút
19.	Csány	80.	Nagyvisnyó
20.	Demjén	81.	Noszvaj
21.	Detk	82.	Novaj
22.	Domoszló	83.	Ostoros
23.	Dormánd	84.	Pálosvörösmart
24.	Ecséd	85.	Parád
25.	Eger	86.	Parásdsvár
26.	Egerbakta	87.	Pély
27.	Egerbocs	88.	Pétervására
28.	Egercsehi	89.	Petőfibánya
29.	Egerfarmos	90.	Poroszló
30.	Egerszalók	91.	Recsk
31.	Egerszólát	92.	Rózsaszentmárton

32.	Erdőkövesd	93.	Sarud
33.	Erdőtelek	94.	Sirok
34.	Erk	95.	Szajla
35.	Fedémes	96.	Szarvaskő
36.	Feldebrő	97.	Szentdomonkos
37.	Felsőtárkány	98.	Szihalom
38.	Füzesabony	99.	Szilvásvárad
39.	Gyöngyös	100.	Szúcs
40.	Gyöngyöshalász	101.	Szúcsi
41.	Gyöngyösoroszi	102.	Tarnabod
42.	Gyöngyöspata	103.	Tarnalelesz
43.	Gyöngyössolymos	104.	Tarnaméra
44.	Gyöngyöstarján	105.	Tarnaörs
45.	Halmajugra	106.	Tarnaszentmária
46.	Hatvan	107.	Tarnaszentmiklós
47.	Heréd	108.	Tarnazsadány
48.	Heves	109.	Tenk
49.	Hevesaranyos	110.	Terpes
50.	Hevesvezekény	111.	Tiszanána
51.	Hort	112.	Tófalv
52.	Istenmezeje	113.	Újlőrincfalva
53.	Ivád	114.	Vámosgyörk
54.	Kál	115.	Váraszó
55.	Kápolna	116.	Vécs
56.	Karácsond	117.	Verpelét
57.	Kerecsend	118.	Visonta
58.	Kerekharaszt	119.	Visznek
59.	Kisfüzes	120.	Zagyvaszántó
60.	Kisköre	121.	Zaránk
61.	Kisnána		

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Abádszalók	40.	Mezőtúr
2.	Alattyán	41.	Nagyiván
3.	Berekfürdő	42.	Nagykörű
4.	Besenyszög	43.	Nagyrév
5.	Cibakháza	44.	Öcsöd
6.	Csataszög	45.	Örményes
7.	Csépa	46.	Pusztamonostor
8.	Cserkeszölő	47.	Rákóczifalva
9.	Fegyvernek	48.	Rákócziújfalu
10.	Hunyadfalva	49.	Szajol
11.	Jánoshida	50.	Szászberek

12.	Jászágó	51.	Szelevény
13.	Jászsószentgyörgy	52.	Szolnok
14.	Jászapáti	53.	Tiszabő
15.	Jászárokszállás	54.	Tiszabura
16.	Jászberény	55.	Tiszaderzs
17.	Jászboldogháza	56.	Tiszaföldvár
18.	Jászdózsa	57.	Tiszafüred
19.	Jászfelsőszentgyörgy	58.	Tiszagyenda
20.	Jászfényszaru	59.	Tiszaigar
21.	Jászivány	60.	Tiszainoka
22.	Jászfákóhalma	61.	Tiszajenő
23.	Jázkisér	62.	Tizsakürt
24.	Jászladány	63.	Tiszaörs
25.	Jászszentandrás	64.	Tiszapüspöki
26.	Jásztelek	65.	Tiszaroff
27.	Karcag	66.	Tiszasas
28.	Kenderes	67.	Tiszasüly
29.	Kengyel	68.	Tiszaszentimre
30.	Kétpó	69.	Tiszaszőlős
31.	Kisújszállás	70.	Tiszatenyő
32.	Kőtelek	71.	Tiszavárkony
33.	Kuncsorba	72.	Tomajmonostora
34.	Kunhegyes	73.	Tószeg
35.	Kunmadaras	74.	Törökszentmiklós
36.	Kunszentmárton	75.	Túrkeve
37.	Martfű	76.	Újszász
38.	Mesterszállás	77.	Vezseny
39.	Mezőhék	78.	Zagyvarékas

NÓGRÁD VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA

1.	Alsópetény	67.	Ludányhalászi
2.	Alsótold	68.	Magyargéc
3.	Balassagyarmat	69.	Magyarnándor
4.	Bánk	70.	Márkháza
5.	Bárna	71.	Mátramindszent
6.	Bátonyterenye	72.	Mátranovák
7.	Becske	73.	Mátraszele
8.	Bér	74.	Mátraszőlős
9.	Bercel	75.	Mátraterenye
10.	Berkenye	76.	Mátraverebély
11.	Bokor	77.	Mihálygerge
12.	Borsosberény	78.	Mohora
13.	Buják	79.	Nagybárcány

14.	Cered	80.	Nagykeresztúr
15.	Csécse	81.	Nagylóc
16.	Cserhátaláp	82.	Nagyoroszi
17.	Cserhátsurány	83.	Nemti
18.	Cserhátszentiván	84.	Nézsza
19.	Csesztve	85.	Nógrád
20.	Csitár	86.	Nógrádkövesd
21.	Debercsény	87.	Nógrádmarcfal
22.	Dejtár	88.	Nógrádmegyer
23.	Diósjenő	89.	Nógrádsáp
24.	Dorogháza	90.	Nógrádsipek
25.	Drégelypalánk	91.	Nógrádszakál
26.	Ecseg	92.	Nőtincs
27.	Egyházasdengeleg	93.	Órhalom
28.	Egyházasgerge	94.	Ósagárd
29.	Endrefalva	95.	Palotás
30.	Erdőkürt	96.	Pásztó
31.	Erdőtarcsa	97.	Patak
32.	Érsekvadkert	98.	Patvarc
33.	Etes	99.	Piliny
34.	Felsőpetény	100.	Pusztaberki
35.	Felsőtold	101.	Rákócziánya
36.	Galgaguta	102.	Rétság
37.	Garáb	103.	Rimóc
38.	Héhalom	104.	Romhány
39.	Herencsény	105.	Ságújfalu
40.	Hollókő	106.	Salgótarján
41.	Hont	107.	Sámsonháza
42.	Horpács	108.	Somoskőújfalu
43.	Hugyag	109.	Sóshartyán
44.	Iliny	110.	Szalmatercs
45.	Ipolyszög	111.	Szanda
46.	Ipolytarnóc	112.	Szarvasgede
47.	Ipolyvece	113.	Szátok
48.	Jobbágyi	114.	Szécsénke
49.	Kálló	115.	Szécsény
50.	Karancsalja	116.	Szécsényfelfalu
51.	Karancsberény	117.	Szendehely
52.	Karancskeszzi	118.	Szente
53.	Karancslapujtó	119.	Szilaspogony
54.	Karancsság	120.	Szirák
55.	Kazár	121.	Szuha
56.	Keszeg	122.	Szurdokpüspöki
57.	Kétdobony	123.	Szügy

58.	Kisbágyon	124.	Tar
59.	Kisbárkány	125.	Terény
60.	Kisecset	126.	Tereske
61.	Kishartyán	127.	Tolmács
62.	Kozárd	128.	Vanyarc
63.	Kutasó	129.	Varsány
64.	Legénd	130.	Vizslás
65.	Litke	131.	Zabar
66.	Lucfalva		

PEST VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA

1.	Abony	95.	Nyársapát
2.	Acsa	96.	Ócsa
3.	Albertirsa	97.	Őrbottyán
4.	Alsónémedi	98.	Örkény
5.	Apaj	99.	Pánd
6.	Áporka	100.	Páty
7.	Aszód	101.	Pécel
8.	Bag	102.	Penc
9.	Bénye	103.	Perbál
10.	Bernecebaráti	104.	Perócsény
11.	Biatorbágy	105.	Péteri
12.	Budajenő	106.	Pilis
13.	Budakalász	107.	Pilisborosjenő
14.	Budakeszi	108.	Piliscsaba
15.	Budaörs	109.	Pilisjászfalu
16.	Bugyi	110.	Pilisvörösvár
17.	Cegléd	111.	Pilisszántó
18.	Ceglédbercel	112.	Pilisszentiván
19.	Csemő	113.	Pilisszentkereszt
20.	Csévharaszt	114.	Pilisszentlászló
21.	Csobánka	115.	Pócsmegyer
22.	Csomád	116.	Pomáz
23.	Csömör	117.	Pusztavacs
24.	Csörög	118.	Pusztazámor
25.	Csóvár	119.	Püspökhatvan
26.	Dabas	120.	Püspökszilágy
27.	Dánszentmiklós	121.	Ráckeve
28.	Dány	122.	Rád
29.	Délegyháza	123.	Remeteszőlős
30.	Diósd	124.	Solymár
31.	Domony	125.	Sóskút
32.	Dömsöd	126.	Sülysáp

33.	Dunabogdány	127.	Szada
34.	Dunaharaszti	128.	Százhalombatta
35.	Dunakeszi	129.	Szentendre
36.	Dunavarsány	130.	Szentlőrincváta
37.	Ecser	131.	Szentmártonkáta
38.	Érd	132.	Szigetbecse
39.	Erdőkertes	133.	Szigetcsép
40.	Farmos	134.	Szigethalom
41.	Felsőpakony	135.	Szigetmonostor
42.	Fót	136.	Szigetszentmárton
43.	Galgagyörk	137.	Szigetszentmiklós
44.	Galgahévíz	138.	Szigetújfalu
45.	Galgamácsa	139.	Szob
46.	Gomba	140.	Szokolya
47.	Göd	141.	Szód
48.	Gödöllő	142.	Szódliget
49.	Gyál	143.	Táborfalva
50.	Gyömrő	144.	Tahitótfalu
51.	Halásztelek	145.	Taksony
52.	Herceghalom	146.	Tápióbicske
53.	Hernád	147.	Tápiógyörgye
54.	Hévízgyörk	148.	Tápióság
55.	Iklad	149.	Tápiószecső
56.	Inárcs	150.	Tápiószele
57.	Ipolydamásd	151.	Tápiószentmárton
58.	Ipolytölgyes	152.	Tápiószőlős
59.	Isaszeg	153.	Tárnok
60.	Jászkarajenő	154.	Tatárszentgyörgy
61.	Kakucs	155.	Telki
62.	Kartal	156.	Tésa
63.	Káva	157.	Tinnye
64.	Kemence	158.	Tóalmás
65.	Kerepes	159.	Tök
66.	Kiskunlacháza	160.	Tököl
67.	Kismaros	161.	Törökbálint
68.	Kisnémedi	162.	Törtel
69.	Kisoroszi	163.	Tura
70.	Kistarcsa	164.	Újhartyán
71.	Kocsér	165.	Újlengyel
72.	Kóka	166.	Újszilvás
73.	Kosd	167.	Úri
74.	Kóspallag	168.	Üllő
75.	Kőröstimén	169.	Üröm
76.	Leányfalu	170.	Vác

77.	Letkés	171.	Vácduka
78.	Lórév	172.	Vácegres
79.	Maglód	173.	Váchartyán
80.	Majosháza	174.	Váckisújfalu
81.	Makád	175.	Vácrátót
82.	Márianosztra	176.	Vácszentlászló
83.	Mende	177.	Valkó
84.	Mikebuda	178.	Vámosmikola
85.	Mogyoród	179.	Vasad
86.	Monor	180.	Vecsés
87.	Monorierdő	181.	Veresegyház
88.	Nagybörzsöny	182.	Verőce
89.	Nagykátá	183.	Verseg
90.	Nagykovácsi	184.	Visegrád
91.	Nagykőrös	185.	Zebegény
92.	Nagymaros	186.	Zsámbék
93.	Nagytarcsa	187.	Zsámbok
94.	Nyáregyháza		

SOMOGY VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA

1.	Ádánd	124.	Marcali
2.	Alsóbogát	125.	Mernye
3.	Andocs	126.	Mesztegyő
4.	Babócsa	127.	Mezőcsokonya
5.	Bábonymegyer	128.	Mike
6.	Bakháza	129.	Miklósi
7.	Balatonberény	130.	Mosdós
8.	Balatonboglár	131.	Nágocs
9.	Balatonendréd	132.	Nagyatád
10.	Balatonfenyves	133.	Nagybajom
11.	Balatonföldvár	134.	Nagyberény
12.	Balatonkeresztúr	135.	Nagyberki
13.	Balatonlelle	136.	Nagycsepely
14.	Balatonmáriafürdő	137.	Nagykorpád
15.	Balatonőszöd	138.	Nagyszakácsi
16.	Balatonszabadi	139.	Nemesdéd
17.	Balatonszárszó	140.	Nemeskisfalud
18.	Balatonszemes	141.	Nemesvid
19.	Balatonszentgyörgy	142.	Nikla
20.	Balatonújlak	143.	Nyim
21.	Balatonvilágos	144.	Orci
22.	Bálványos	145.	Ordacsehi
23.	Barcs	146.	Osztopán

24.	Bárdudvarnok	147.	Öreglak
25.	Baté	148.	Órtilos
26.	Bedegkér	149.	Ötvöskónyi
27.	Bélavár	150.	Pálmajor
28.	Beleg	151.	Pamuk
29.	Berzence	152.	Patalom
30.	Bodrog	153.	Patca
31.	Bolhás	154.	Patosfa
32.	Bolhó	155.	Péterhida
33.	Bonnya	156.	Pogányszentpéter
34.	Böhönye	157.	Polány
35.	Bőszénfa	158.	Porrog
36.	Buzsák	159.	Porrogszentkirály
37.	Büssü	160.	Porrogszentpál
38.	Csákány	161.	Potony
39.	Cserénfa	162.	Pusztakovácsi
40.	Csokonyavisonta	163.	Pusztaszemes
41.	Csoma	164.	Ráksi
42.	Csombárd	165.	Rinyabesenyő
43.	Csököly	166.	Rinyakovácsi
44.	Csömend	167.	Rinyaszentkirály
45.	Csurgó	168.	Rinyaújlak
46.	Csurgónagymarton	169.	Rinyaújnép
47.	Darány	170.	Ságvár
48.	Drávagárdony	171.	Sántos
49.	Drávatamási	172.	Sávoly
50.	Ecseny	173.	Segesd
51.	Edde	174.	Sérsekszőlős
52.	Felsőmocsolád	175.	Simonfa
53.	Fiad	176.	Siófok
54.	Fonó	177.	Siójut
55.	Fonyód	178.	Som
56.	Főnyed	179.	Somodor
57.	Gadács	180.	Somogyacsa
58.	Gadány	181.	Somogyaracs
59.	Gálosfa	182.	Somogyaszaló
60.	Gamás	183.	Somogybabod
61.	Gige	184.	Somogybükkösd
62.	Gölle	185.	Somogyicsó
63.	Görgeteg	186.	Somogydöröcske
64.	Gyékenyes	187.	Somogyegres
65.	Gyugy	188.	Somogyfajsz
66.	Hács	189.	Somogyeszi
67.	Hajmás	190.	Somogyjád

68.	Háromfa	191.	Somogymeggyes
69.	Hedrehely	192.	Somogysámson
70.	Hencse	193.	Somogysárd
71.	Heresznye	194.	Somogysimonyi
72.	Hetes	195.	Somogyszentpál
73.	Hollád	196.	Somogyszil
74.	Homokszentgyörgy	197.	Somogyszob
75.	Hosszúvíz	198.	Somogytúr
76.	Igal	199.	Somogyudvarhely
77.	Iharos	200.	Somogyvámos
78.	Iharosberény	201.	Somogyvár
79.	Inke	202.	Somogyzsitfa
80.	Istvándi	203.	Szabadi
81.	Jákó	204.	Szabás
82.	Juta	205.	Szántód
83.	Kadarkút	206.	Szegeerdő
84.	Kálmánca	207.	Szenna
85.	Kánya	208.	Szenta
86.	Kapoly	209.	Szentbalázs
87.	Kaposfő	210.	Szentborbás
88.	Kaposgyarmat	211.	Szentgáloskér
89.	Kaposhomok	212.	Szenyér
90.	Kaposkeresztúr	213.	Szilvásszentmárton
91.	Kaposmérő	214.	Szólád
92.	Kaposújlak	215.	Szorosad
93.	Kaposvár	216.	Szőkedencs
94.	Kaposszerdahely	217.	Szőlősgyörök
95.	Kára	218.	Szulok
96.	Karád	219.	Tab
97.	Kastélyosdombó	220.	Tapsony
98.	Kaszó	221.	Tarany
99.	Kazsok	222.	Táska
100.	Kelevíz	223.	Taszár
101.	Kercseliget	224.	Teleki
102.	Kereki	225.	Tengőd
103.	Kéthely	226.	Tikos
104.	Kisasszond	227.	Torvaj
105.	Kisbajom	228.	Tótújfalu
106.	Kisbárapáti	229.	Törökkoppány
107.	Kisberény	230.	Újvárfalva
108.	Kisgyalán	231.	Varászló
109.	Kiskorpád	232.	Várda
110.	Komlósd	233.	Vése
111.	Kökút	234.	Visnye

112.	Kőröshegy	235.	Visz
113.	Kötcese	236.	Vízvár
114.	Kutas	237.	Vörs
115.	Lábod	238.	Zákány
116.	Lad	239.	Zákányfalu
117.	Lakócsa	240.	Zala
118.	Látrány	241.	Zamárdi
119.	Lengyeltóti	242.	Zics
120.	Libickozma	243.	Zimány
121.	Lulla	244.	Zselickisfalud
122.	Magyaratád	245.	Zselickislak
123.	Magyaregres	246.	Zselicszentpál

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI
TELEPÜLÉSEK LISTÁJA**

1.	Ajak	116.	Nyírcsaholy
2.	Anarcs	117.	Nyírcsászári
3.	Apagy	118.	Nyírderzs
4.	Aranyosapáti	119.	Nyíregyháza
5.	Baktalórántháza	120.	Nyírgelse
6.	Balkány	121.	Nyírgyulaj
7.	Balsa	122.	Nyírbrony
8.	Barabás	123.	Nyírtjákó
9.	Bátorliget	124.	Nyírkarász
10.	Benk	125.	Nyírkáta
11.	Beregdaróc	126.	Nyírkércs
12.	Beregsurány	127.	Nyírlövő
13.	Berkesz	128.	Nyírlugos
14.	Besenyőd	129.	Nyírmada
15.	Beszterec	130.	Nyírmeggyes
16.	Biri	131.	Nyírmihálydi
17.	Botpalád	132.	Nyírparasznya
18.	Bököny	133.	Nyírpazony
19.	Buj	134.	Nyírpilis
20.	Cégénydányád	135.	Nyírtass
21.	Csaholec	136.	Nyírtelek
22.	Csaroda	137.	Nyírtét
23.	Császló	138.	Nyírtura
24.	Csegöld	139.	Nyírvasvári
25.	Csenger	140.	Ófehértó
26.	Csengersima	141.	Olcsva
27.	Csengerújfalu	142.	Olesvaapáti
28.	Darnó	143.	Ópályi
29.	Demecser	144.	Ökörítőfülpös

30.	Dombrád	145.	Önböly
31.	Döge	146.	Őr
32.	Encsencs	147.	Panyola
33.	Eperjeske	148.	Pap
34.	Érpatak	149.	Papos
35.	Fábiánháza	150.	Paszab
36.	Fehérgyarmat	151.	Pátroha
37.	Fényeslitke	152.	Pátyod
38.	Fülesd	153.	Penészlek
39.	Fülpösdaróc	154.	Penyige
40.	Gacsály	155.	Petneháza
41.	Garbolc	156.	Piricse
42.	Gávavencsellő	157.	Pócspetri
43.	Géberjén	158.	Porcsalma
44.	Gégény	159.	Pusztadobos
45.	Gelénes	160.	Rakamaz
46.	Gemzse	161.	Ramocsaháza
47.	Geszteréd	162.	Rápolt
48.	Gulács	163.	Rétközberencs
49.	Győröcske	164.	Rohod
50.	Győrtelek	165.	Rozsály
51.	Gyulaháza	166.	Sényő
52.	Gyügye	167.	Sonkád
53.	Gyüre	168.	Szabolcs
54.	Hermánszeg	169.	Szabolcsbáka
55.	Hetefejércse	170.	Szabolcsveresmart
56.	Hodász	171.	Szakoly
57.	Ibrány	172.	Szamosangyalos
58.	Ilk	173.	Szamosbecs
59.	Jánd	174.	Szamoskér
60.	Jánkmajtis	175.	Szamosásályi
61.	Jármí	176.	Szamosatárfalva
62.	Jéke	177.	Szamosújlak
63.	Kállósemjén	178.	Szamoszeg
64.	Kálmánháza	179.	Szatmárcseke
65.	Kántorjánosi	180.	Székely
66.	Kék	181.	Szorgalmatos
67.	Kékcse	182.	Tákos
68.	Kemecse	183.	Tarpa
69.	Kérsemjén	184.	Terem
70.	Kisar	185.	Tiborszállás
71.	Kishódos	186.	Timár
72.	Kisléta	187.	Tiszaadony
73.	Kisnamény	188.	Tiszabecs

74.	Kispalád	189.	Tiszabercel
75.	Kisvárda	190.	Tiszabezdéd
76.	Kisvarsány	191.	Tiszacsécse
77.	Kisszekeres	192.	Tizadada
78.	Kocsord	193.	Tizadob
79.	Komlódtótfalu	194.	Tiszaeszlár
80.	Komoró	195.	Tizakanyár
81.	Kótaj	196.	Tizakerecseny
82.	Kölcse	197.	Tizakóród
83.	Kömörő	198.	Tizalök
84.	Laskod	199.	Tizamogyorós
85.	Levelek	200.	Tizanagyfalu
86.	Lónya	201.	Tizarád
87.	Lövőpetri	202.	Tizaszalka
88.	Magosliget	203.	Tizaszentmárton
89.	Magy	204.	Tizatelek
90.	Mánd	205.	Tizavasvári
91.	Mándok	206.	Tizavid
92.	Máriapócs	207.	Tiztaberek
93.	Márokpapi	208.	Tivadar
94.	Mátészalka	209.	Tornyospálca
95.	Mátyus	210.	Tunyogmatolcs
96.	Méhtelek	211.	Túristvándi
97.	Mérk	212.	Túrricse
98.	Mezőladány	213.	Tuzsér
99.	Milota	214.	Tyukod
100.	Nábrád	215.	Újdombrád
101.	Nagyar	216.	Újfehértó
102.	Nagycserkesz	217.	Újkenéz
103.	Nagydobos	218.	Ura
104.	Nagyecsed	219.	Uszka
105.	Nagyhalász	220.	Vaja
106.	Nagyhódos	221.	Vállaj
107.	Nagykálló	222.	Vámosatya
108.	Nagyszekeres	223.	Vámosoroszi
109.	Nagyvarsány	224.	Vásárosnamény
110.	Napkor	225.	Vasmegyer
111.	Nemesborzova	226.	Záhony
112.	Nyírbátor	227.	Zajta
113.	Nyírbétek	228.	Zsarolyán
114.	Nyírbogát	229.	Zsurk
115.	Nyírbogdány		

TOLNA VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA

1.	Alsónána	56.	Kölesd
2.	Alsónyék	57.	Kurd
3.	Aparhant	58.	Lápafő
4.	Attala	59.	Lengyel
5.	Báta	60.	Madocsa
6.	Bátaapáti	61.	Magyarkeszi
7.	Bátaszék	62.	Medina
8.	Belecska	63.	Miszla
9.	Bikács	64.	Mórágyp
10.	Bogyiszló	65.	Mőcsény
11.	Bonyhád	66.	Mucsfa
12.	Bonyhádvarasd	67.	Mucsi
13.	Bölcske	68.	Murga
14.	Cikó	69.	Nagydorog
15.	Csibrák	70.	Nagykőnyi
16.	Csikóstóttós	71.	Nagymányok
17.	Dalmand	72.	Nagyszékely
18.	Decs	73.	Nagyszokoly
19.	Diósberény	74.	Nagyvejke
20.	Dombóvár	75.	Nak
21.	Döbrököz	76.	Németkér
22.	Dunaföldvár	77.	Ozora
23.	Dunaszentgyörgy	78.	Őcsény
24.	Dúzs	79.	Paks
25.	Értény	80.	Pálfa
26.	Fácánkert	81.	Pári
27.	Fadd	82.	Pincehely
28.	Felsónána	83.	Pörböly
29.	Felsónyék	84.	Pusztahencse
30.	Fürged	85.	Regöly
31.	Gerjen	86.	Sárpilis
32.	Grábóc	87.	Sárszentlőrinc
33.	Gyönk	88.	Simontornya
34.	Györe	89.	Sióagárd
35.	Györköny	90.	Szakadát
36.	Gyulaj	91.	Szakály
37.	Harc	92.	Szakcs
38.	Hógyész	93.	Szálka
39.	Iregszemcse	94.	Szárazd
40.	Izmény	95.	Szedres
41.	Jágónak	96.	Szekszárd
42.	Kajdacs	97.	Tamási

43.	Kakasd	98.	Tengelic
44.	Kalaznó	99.	Tevel
45.	Kapospula	100.	Tolna
46.	Kaposszekeső	101.	Tolnanémedi
47.	Keszőhidegkút	102.	Udvari
48.	Kéty	103.	Újireg
49.	Kisdorog	104.	Váralja
50.	Kismányok	105.	Várdomb
51.	Kistormás	106.	Várong
52.	Kisvejke	107.	Varsád
53.	Kisszékely	108.	Závod
54.	Kocsola	109.	Zomba
55.	Koppányszántó		

ZALA VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA

1.	Alibánfa	130.	Murarátka
2.	Almásháza	131.	Muraszemenye
3.	Alsónemesapáti	132.	Nagybakónak
4.	Alsópáhok	133.	Nagygörbő
5.	Alsórajk	134.	Nagykanizsa
6.	Alsószenterzsébet	135.	Nagykapornak
7.	Babosdöbréte	136.	Nagykutas
8.	Baglad	137.	Nagylengyel
9.	Bagod	138.	Nagypáli
10.	Bak	139.	Nagyrada
11.	Baktüttös	140.	Nagyrecse
12.	Balatongyörök	141.	Nemesapáti
13.	Balatonmagyaród	142.	Nemesbük
14.	Bánokszentgyörgy	143.	Nemeshetés
15.	Barlahida	144.	Nemesnép
16.	Batyk	145.	Nemespátró
17.	Bázakerettye	146.	Nemesrádó
18.	Becsehely	147.	Nemessándorháza
19.	Becsvölgye	148.	Nemesszentandrás
20.	Belezna	149.	Németfalu
21.	Belsőárd	150.	Nova
22.	Bezeréd	151.	Óhid
23.	Bocfölde	152.	Oltárc
24.	Bocska	153.	Orbányosfa
25.	Bókaháza	154.	Ormándlak
26.	Boncodfölde	155.	Orosztony
27.	Borsfa	156.	Ortaháza
28.	Böde	157.	Ozmánbük

29.	Bödeháza	158.	Pacsa
30.	Börzönce	159.	Padár
31.	Búcsúszentlászló	160.	Páka
32.	Bucsuta	161.	Pakod
33.	Csapi	162.	Pálfiszeg
34.	Csatár	163.	Pat
35.	Cserszegtomaj	164.	Pethőhenye
36.	Csertalakos	165.	Petrikeresztúr
37.	Csesztreg	166.	Petrivente
38.	Csonkahegyhát	167.	Pókaszeptek
39.	Csőde	168.	Pórszombat
40.	Csömödér	169.	Pölöske
41.	Csörnyeföld	170.	Pölöskefő
42.	Dióskál	171.	Pördefölde
43.	Dobri	172.	Pötréte
44.	Dobronhegy	173.	Pusztapáti
45.	Döbröce	174.	Pusztaderics
46.	Dötk	175.	Pusztamagyaród
47.	Egeraracs	176.	Pusztaszentlászló
48.	Egervár	177.	Ramocsa
49.	Eszteregnye	178.	Rédics
50.	Esztergályhorváti	179.	Resznek
51.	Felsőpáhok	180.	Rezi
52.	Felsőrajk	181.	Rigyác
53.	Felsőszenterzsébet	182.	Salomvár
54.	Fityeház	183.	Sand
55.	Füzvölgy	184.	Sárhida
56.	Gáborjánháza	185.	Sármellék
57.	Galambok	186.	Semjénháza
58.	Garabonc	187.	Sénye
59.	Gellénháza	188.	Sormás
60.	Gelse	189.	Söjtör
61.	Gelsesziget	190.	Surd
62.	Gétye	191.	Sümegecsehi
63.	Gomboszeg	192.	Szalapa
64.	Gosztola	193.	Szécsisziget
65.	Gósfá	194.	Szentgyörgyvár
66.	Gutorfölde	195.	Szentgyörgyvölgy
67.	Gyenesdiás	196.	Szentkozmadombja
68.	Gyűrűs	197.	Szentlisló
69.	Hagyárosbörönd	198.	Szentmargitfalva
70.	Hahót	199.	Szentpéterfölde
71.	Hernyék	200.	Szentpéterúr
72.	Hévíz	201.	Szeptnek

73.	Homokkomárom	202.	Szijártóháza
74.	Hosszúvölgy	203.	Szilvágy
75.	Hottó	204.	Tekenyé
76.	Iborfia	205.	Teskánd
77.	Iklódbördőce	206.	Tilaj
78.	Kacorlak	207.	Tófej
79.	Kallósd	208.	Tornafölde
80.	Kálócfa	209.	Tornyiszentmiklós
81.	Kányavár	210.	Tótszentmárton
82.	Karmacs	211.	Tótszerdahely
83.	Kávás	212.	Türje
84.	Kehidakustány	213.	Újudvar
85.	Kemendollár	214.	Valkonya
86.	Keménfa	215.	Vállus
87.	Kerecseny	216.	Várfölde
88.	Kerkabarabás	217.	Várvölgy
89.	Kerkafalva	218.	Vasboldogasszony
90.	Kerkakutas	219.	Vaspör
91.	Kerkaszentkirály	220.	Vindornyafok
92.	Kerkateskánd	221.	Vindornyalak
93.	Keszthely	222.	Vindornyaszőlős
94.	Kilimán	223.	Vonyarcvashegy
95.	Kisbucsa	224.	Vöckönd
96.	Kiscsehi	225.	Zajk
97.	Kisgörbő	226.	Zalaapáti
98.	Kiskutas	227.	Zalabaksa
99.	Kispáli	228.	Zalabér
100.	Kisrécse	229.	Zalaboldogfa
101.	Kistolmács	230.	Zalacsány
102.	Kisvásárhely	231.	Zalacséb
103.	Kissziget	232.	Zalaegerszeg
104.	Kozmadombja	233.	Zalaháshágy
105.	Kustánszeg	234.	Zalaiatrice
106.	Külsősárd	235.	Zalaistvánd
107.	Lakhegy	236.	Zalakaros
108.	Lasztonya	237.	Zalacomár
109.	Lendvadedes	238.	Zalaköveskút
110.	Lendvajakabfa	239.	Zalalövő
111.	Lenti	240.	Zalamerenye
112.	Letenye	241.	Zalasárszeg
113.	Lickóvadamos	242.	Zalaszabar
114.	Ligetfalva	243.	Zalaszántó
115.	Lispeszentadorján	244.	Zalasantbalázs
116.	Liszó	245.	Zalasantgrót

117.	Lovászi	246.	Zalaszgyörgy
118.	Magyarföld	247.	Zalaszentiván
119.	Magyarszentmiklós	248.	Zalaszentjakab
120.	Magyarszerdahely	249.	Zalaszentlászló
121.	Maróc	250.	Zalaszentlőrinc
122.	Márokföld	251.	Zalaszentmárton
123.	Miháld	252.	Zalaszentmihály
124.	Mihályfa	253.	Zalaszombatfa
125.	Mikekarácsonyfa	254.	Zalatárnok
126.	Milejszeg	255.	Zalaújlak
127.	Misefa	256.	Zalavár
128.	Molnári	257.	Zalavég
129.	Murakeresztúr	258.	Zebecke

2. számú melléklet

Éves ellenőrzési díjtételek

Típus	Égéstermék-elvezetők jele	Sormunka		4 éves műszaki felülvizsgálat	
		Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)	Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)
Egyedi égéstermék-elvezető	ENHG, ENTG	7 700 Ft	9 779 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
	ENHS, ENTS	7 700 Ft	9 779 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
	ET	5 000 Ft	6 350 Ft	0 Ft	0 Ft
	EZHG, EZTG	7 700 Ft	9 779 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
	EZHS, EZTS	7 700 Ft	9 779 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
Gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető	GNHG	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GNHS	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GT	11 000 Ft	13 970 Ft	0 Ft	0 Ft
	GZHG, GZTG	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GZHS, GZTS	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
Központi jellegű égéstermék-elvezető	KNHG, KNTG	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	12 000 Ft	15240 Ft
	KNHS, KNTS	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	12 000 Ft	15240 Ft
	KT	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	0 Ft	0 Ft
	KZHG, KZTG	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	12 000 Ft	15240 Ft
	KZHS, KZTS	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	12 000 Ft	15240 Ft
	NNHG, NNTG	30 000 Ft	38 100 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft
	NNHS, NNTS	30 000 Ft	38 100 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft
	NT	30 000 Ft	38 100 Ft	0 Ft	0 Ft
	NZHG, NZTG	30 000 Ft	38 100 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft
	NZHS, NZTS	30 000 Ft	38 100 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft

* 140 kW felett

	Nettó díj	Bruttó díj
Kiszállási díj/km (minimum nettó 5 000 Ft)	220 Ft	279 Ft
Kedvezményes kiszállási díj	2 800 Ft	3 556 Ft
Kéményégetés (égéstermék-elvezetőként)	78 740 Ft	100 000 Ft

A Sormunka elvégzése magában foglalja az égéstermék-elvezető és az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását, az égéstermék paraméter ellenőrzését (gáz tüzelés esetén), illetve a levegő-utánpótlás biztosítási feltételek meglétét ellenőrzését (nyílt égéster esetén).

Éves ellenőrzési díjtételek Budapest közigazgatási területén

Típus	Égéstermék-elvezetők jele	Sormunka		4 éves műszaki felülvizsgálat	
		Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)	Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)
Egyedi égéstermék-elvezető	ENHG, ENTG	8 500 Ft	10 795 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
	ENHS, ENTS	8 500 Ft	10 795 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
	ET	5 000 Ft	6 350 Ft	0 Ft	0 Ft
	EZHG, EZTG	8 500 Ft	10 795 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
	EZHS, EZTS	8 500 Ft	10 795 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
Gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető	GNHG	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GNHS	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GT	11 000 Ft	13 970 Ft	0 Ft	0 Ft
	GZHG, GZTG	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GZHS, GZTS	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
Központi jellegű égéstermék-elvezető	KNHG, KNTG	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	15 000 Ft	19 050 Ft
	KNHS, KNTS	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	15 000 Ft	19 050 Ft
	KT	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	0 Ft	0 Ft
	KZHG, KZTG	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	15 000 Ft	19 050 Ft
	KZHS, KZTS	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	15 000 Ft	19 050 Ft
	NNHG, NNTG	30 000 Ft	38 100 Ft	20 000 Ft	25400 Ft
	NNHS, NNTS	30 000 Ft	38 100 Ft	20 000 Ft	25400 Ft
	NT	30 000 Ft	38 100 Ft	0 Ft	0 Ft
	NZHG, NZTG	30 000 Ft	38 100 Ft	20 000 Ft	25400 Ft
	NZHS, NZTS	30 000 Ft	38 100 Ft	20 000 Ft	25400 Ft

* 140 kW felett

	Nettó díj	Bruttó díj
Kiszállási díj/km (minimum nettó 6 000 Ft)	220 Ft	279 Ft
Kedvezményes kiszállási díj	3 000 Ft	3 810 Ft
Kéményégetés (égéstermék-elvezetőként)	78 740 Ft	100 000 Ft

A Sormunka elvégzése magában foglalja az égéstermék-elvezető és az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását, az égéstermék paraméter ellenőrzését (gáz tüzelés esetén), illetve a levegő-utánpótlás biztosítási feltételek meglétét ellenőrzését (nyílt égéster esetén).

Műszaki vizsgálati díjak

Vizsgálat típusa	ENH ENT ET		EZH EZT		GNH GZH GZT GT		KNH KNT KT NNH NNT NT		KZH KZT NZH NZT	
	Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)	Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)	Nettó díj (szint)	Bruttó díj (szint)	Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)	Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)
Új égéstermék -elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata	4 490 Ft	5 702 Ft	4 490 Ft	5 702 Ft	2 230 Ft	2 832 Ft	15 750 Ft	20 003 Ft	15 750 Ft	20 003 Ft
Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék üzembe helyezés előtti vizsgálata	9 055 Ft	11 500 Ft	11 025 Ft	14 002 Ft	4 490 Ft	5 702 Ft	28 345 Ft	35 998 Ft	28 345 Ft	35 998 Ft
Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően	6 850 Ft	8 700 Ft	6 850 Ft	8 700 Ft	2 230 Ft	2 832 Ft	22 835 Ft	29 000 Ft	22 835 Ft	29 000 Ft
Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve átalakítást	4 490 Ft	5 702 Ft	4 490 Ft	5 702 Ft	2 230 Ft	2 832 Ft	15 750 Ft	20 003 Ft	15 750 Ft	20 003 Ft
Helyszíni szaktanácsadás (alkalmanként)	10 000 Ft	12 700 Ft								
Kiszállási díj (kilométerenként), minimum 6.500,- Ft + ÁFA, kedvezményes 5.000,- Ft + ÁFA	220 Ft	279 Ft								

Tervegyeztetés (Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő megrendelt vizsgálat) díjtételei:

Vizsgálat típusa	Mennyiség (óra)	Nettó díj	Bruttó díj
Egy lakás vagy rendeltetési egység esetén	1	15 000 Ft	19 050 Ft
Kettő –hat lakás vagy rendeltetési egység esetén	2	30 000 Ft	38 100 Ft
Hatnál több lakás vagy rendeltetési egység esetén épületenként	3	45 000 Ft	57 150 Ft
Épület központi kéménnyel 60-140 kW	2	30 000 Ft	38 100 Ft
Ipari és kommunális létesítmények esetén 140kW felett	2,5	37 500 Ft	47 625 Ft

3. számú melléklet

Dokumentáció Tanúsítvány

Kéményseprő-ipari tevékenységét ellátja: Filantrop Kft. 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. 76/322-321 filantrop@filantrop.org www.filantrop.org	TANÚSÍTVÁNY ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI TÍZSÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA Jelen tanúsítvány nem használható fel tűzjelzőberendezés cseréjéhez, új tűzjelzőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavétel/ engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők új(ból) üzembe helyezéséhez!	Azonosítónr.:
Ingatlan címe:		közigazgatásilag használt (I):
Tulajdonos neve:		Használati neve:
Frtészési címe:		Frtészési címe:
Egyéltérmekek-elvezető	Csoporthívó járat számjelzése	Légter-összeteköttetések száma: db
	Jele	
Tűzjelző-berendezés	Kéményvezeték helye	Kéményseprő-ipari tevékenység elvégzése: Kéményseprő helyszíni megjelenése: I / N Ellenőrzés: I / N Műszaki felülvizsgálat: I / N Tízisztás: I / N A kéményseprő helyszíni megjelenését igazoló személy neve:
	Felhasználás / használati hely: szoba	
Járatban lévő a hibákban a következő elemekről	K, N járat / Összetekötté elem hossza (m)	A kéményseprő helyszíni megjelenést igazoló személy aláírása:
	Keresztmetszete / Anyaga	
Járatban lévő a hibákban a következő elemekről	Hőszigetelő réteg	Hibakód, Jelölés magyarázata a hálója[ra]n! Karbantartás a gyártó előírása szerinti!
	Tűzjelzőberendezés	
Járatban lévő a hibákban a következő elemekről	Szén-monoxid-érzékelő	Hiba[je]zés esetén az üzemeltetése veszélyes! Munkavégző neve: Nyomatott betűvel
	E[le]nőrzési szempontok	
Járatban lévő a hibákban a következő elemekről	- tűzjelzőberendezésnek kijelölt állapota	Munkát igazoló neve: Nyomatott betűvel
	- jevegő utánpótlás	
Járatban lévő a hibákban a következő elemekről	- tisztítás, e[le]nőrzés feladatai	Munkát igazoló aláírása:
	- járat szabad keresztmetszete	
Járatban lévő a hibákban a következő elemekről	- külső állapota	Munkát igazoló neve: Nyomatott betűvel
	- tartószerkezet állapota	
Járatban lévő a hibákban a következő elemekről	- összetekötté elem állapota	Munkát igazoló aláírása:
	- egyéb	
Járatban lévő a hibákban a következő elemekről	Utolsó műszaki felülvizsgálat éve:	Jogi felelős neve: (az új használati megnevezés közzétételével)
	Műszaki felülvizsgálat (I / N):	
Szén-monoxid-tartalom (ppm)	1. → 3:	500-1000 ppm: szükséges a karbantartás! 1000 ppm felett: a használata TILOS!
	A legelső beköttéstől feljebb, a lévelátároló a beköttés feje feljebb:	
Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hibakódja	1.	Hiba[je]zés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő al[ta] igazolt kijavításig!
	2.	
Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hibakódja	3.	Hibakód, Jelölés magyarázata a hálója[ra]n! Karbantartás a gyártó előírása szerinti! Hiba[je]zés esetén az üzemeltetése veszélyes! Munkavégző neve: Nyomatott betűvel Munkát igazoló neve: Nyomatott betűvel Munkát igazoló aláírása:
	4.	
Felkészítés a tűzjelzőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére (dúba leírása): Igen/ Nem		
Egyéb:		
A reptől északra tűzjelzőberendezés(ök) biztonságos üzemeltetéséhez szükséges megfelelő mennyiségű kútból levett vizet vizsgálni kell!!!		
Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére kötelező (Igen - Nem):		
Szén-monoxid-érzékelő berendezés elhelyezése: kötelező tűzjelzőberendezéssel felszerelt helyszínek száma:		
A szén-monoxid-érzékelő berendezés megjelölés: Igen (I) / Nem (N)		
A szén-monoxid-érzékelő berendezés helye, helyisége (kiszáhnáz, szoba, közközdő, konyha stb.):		
A tesztelés alapján a szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképessége megjelölés: Igen(I)/Nem(N)		
Tesztelés, karbantartás megjelölés: Igen(I)/Nem(N)		
Kijavítás megjelölés: Igen(I)/Nem(N)		
Műszaki kiadvélményeknek való megfelelésről igazoló dokumentum megjelölés: Igen(I)/Nem(N)		
A szerelési idő, a működőképesség határidője lejárt: Igen(I)/Nem(N)		
Hiba[je]zés leírása:		
Feljegyzés:		
Az ingatlan a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 1. § 3. pont szerinti gazdálkodó szervezet székhelyként, telephelyként, főtelephelyként be van jegyezve (Igen - Nem):		

Tájékoztató

A kéményseprő ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján

A kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó szabályok

2. § (1) A kéményseprő ipari tevékenységet

- a) a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprő ipari szerv) közfeladatként,
aa) a természetes személy tulajdonában lévő és **gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként** **be nem jegyzett** ingatlan esetében ideértve a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget lenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: NETV.) alapján az állam tulajdonát képező, a NETV. 22. § (1.) bekezdése szerinti bérlet használatában lévő ingatlan is,
ab) a kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló **társasház, lakásszövetkezeti lakóépület** esetében, amelyben az égéstermék elvezető lársasházi osztalék közös tulajdonban van,
ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, valamint
b) a kéményseprő ipari szolgáltató az a) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében látja el.

Az ingatlan használójának kötelezettségei és jogai

5. § (1) Az ingatlan használója köteles a kéményseprő ipari szolgáltató e törvényben meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni, ha

- a) olyan tűzvédelemrendezést üzemeltet, amely égéstermék elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz csatlakozik, vagy
b) tartalék égéstermék elvezetőt tart lenni.

(2) Az ingatlan használója köteles

a) a kéményseprő ipari szolgáltató 2. § (4.) és (5.) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani;

b) a kéményseprő ipari szolgáltatónak a tevékenysége során megadni a családi és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét (a továbbiakban: személyes adat), az ingatlan címadatait, valamint a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát;

Nyilatkozat

A jelen tájékoztatót, továbbá annak hűvebb internetes elérhetőségét (www.filantrop.org) megismertem. Enneként **hozzájárlok, hogy a kéményseprő ipari szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatokat** (név, cím, telefonszám, email, stb.) a **FILANTROP Kft.** mint adatkezelő a jogszabályoknak megfelelően **kezelje.** Ha nem ért egyet az adatkezeléssel, vagy nem fogadja el az Adatkezelési tájékoztatóban leírtakat, kérem, hogy ezt **eljelezze** az adatvedelem@filantrop.org-ra, vagy postai úton. **Jelen nyilatkozat aláírásával, a tanúsítványban megjelölt égéstermék-elvezetőkre vonatkozóan, a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatást megrendelem.**

A kötelező kéményseprő ipari szolgáltatás megrendelésével egy időben, aláírással igazolom azt is, hogy a nevezett ingatlan nincs társasházzal nyilváníva, nem a Nemzeti Eszközkezelő tulajdona, illetve nem önkormányzati bérlakás, az a kéményseprő ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján a kéményseprő ipari szolgáltató ellátása alá tartozik, valamint, hogy előző ellenőrzés óta k. nem javított hibák miatt, a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 4. § 9. (h) pontja szerinti tájékoztatást megkaplam, és tudomásul vettlem.

Jelen nyilatkozat megrendelés a TANÚSÍTVÁNY kiegészítő része, azzal együtt értelmezendő.

Aláírással tudomásul veszem, hogy a kéményseprő ipari szolgáltató az Üzletszabályzatában és a honlapján közzétett megrendeléses munkákra vonatkozó díjleteleket, ideértve a kiszállási díjat is, részemre kiszámlázza.

Dátum: 2021

.....
ügyfél aláírása

Email cím:

Kontakt személy:

Tel. szám:

A használattal és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat

Kétfélszempélyes (azaz kétoldalas) írásban! Filatrop Kft. 1088 Kecskenősi, Ipar u.2. www.filatrop.org Tel:0322-321 Filatrop@Filatrop.org		KÉNYESÉPÍTŐIPARI NYILATKOZAT FŐVÉDELMEK-ELEVEZÉSI MŰSZAKAI VIZSGALATÁRÓL A NYILATKOZAT nem feleltethető egyedül felelő felelősnek, hanem kiegészítő vizsgálat elvégzése után NYILATKOZAT kiadásra alkalmas.		Azonosító: Szérió:		
Aranyérmes szerviz, helység:	lemez		ve	h	m	gyk
Teljesítmény mérve			el			
Cím, nr:	lemez		ke	h	m	gyk
Megrendelő neve:			al			
Cím, nr:	lemez		ve	h	m	gyk
Az ingatlan jellege:	Helyreállítási munka	Teljeskörű felújítás megvalósulása	Egyéb: (röviden megjelölve)			
A megrendelő műszaki vizsgálati célja:				Legyen megalátva a megalátás		
MŰSZAKI ADATOK		Levegőt tartalmazó				
		Levegőt nem tartalmazó				
Vandálmentesítés	Tűzvesztő típusa (A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z)					
	Teljesítmény					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Csúszásvesztés					
	Típus					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Felújítás típusa (A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z)					
Oroszlánbőr felújítás	Teljesítmény					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Csúszásvesztés					
	Típus					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Felújítás típusa (A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z)					
	Teljesítmény					
Feltöltés (szükséges)	Kétfélszempélyes (azaz kétoldalas) írásban!					
	Csúszásvesztés					
	Típus					
	Kétfélszempélyes (azaz kétoldalas) írásban!					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Kétfélszempélyes (azaz kétoldalas) írásban!					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					
	Levegőt tartalmazó / nem tartalmazó					

A nyilatkozatot eredeti példányban adjuk ki, mely 2 lapból áll, és csak együtt érvényes. Az eredeti példány a megrendelő tulajdonát

	A. Szegények és szociálisan káros helyzetű emberek támogatása				
<p>4.1. A szervezetnek a köznevelési tevékenység keretében a szegény és szociálisan káros helyzetű emberek támogatására a következőkkel kell foglalkoznia:</p>					
<p>4.2. A szervezetnek a köznevelési tevékenység keretében a szegény és szociálisan káros helyzetű emberek támogatására a következőkkel kell foglalkoznia:</p> <p>4.3. A szervezetnek a köznevelési tevékenység keretében a szegény és szociálisan káros helyzetű emberek támogatására a következőkkel kell foglalkoznia:</p>					
<p>4.4. A szervezetnek a köznevelési tevékenység keretében a szegény és szociálisan káros helyzetű emberek támogatására a következőkkel kell foglalkoznia:</p>					
<p>4.5. A szervezetnek a köznevelési tevékenység keretében a szegény és szociálisan káros helyzetű emberek támogatására a következőkkel kell foglalkoznia:</p>					

4.6. A szervezetnek a köznevelési tevékenység keretében a szegény és szociálisan káros helyzetű emberek támogatására a következőkkel kell foglalkoznia:



<p>4.7. A szervezetnek a köznevelési tevékenység keretében a szegény és szociálisan káros helyzetű emberek támogatására a következőkkel kell foglalkoznia:</p>	<p>4.8. A szervezetnek a köznevelési tevékenység keretében a szegény és szociálisan káros helyzetű emberek támogatására a következőkkel kell foglalkoznia:</p>	<p>2019</p>
<p>4.9. A szervezetnek a köznevelési tevékenység keretében a szegény és szociálisan káros helyzetű emberek támogatására a következőkkel kell foglalkoznia:</p>	<p>4.10. A szervezetnek a köznevelési tevékenység keretében a szegény és szociálisan káros helyzetű emberek támogatására a következőkkel kell foglalkoznia:</p>	<p>4.11. A szervezetnek a köznevelési tevékenység keretében a szegény és szociálisan káros helyzetű emberek támogatására a következőkkel kell foglalkoznia:</p>

A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálat

FILANTROP

Kőművezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Ipar u. 2.
Tel.: 76/322-321 www.filantrop.org



Sorszám:

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT

a tervezett vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálatról a 21/2016. (VI.09.) BM rendelet 5. sz. melléklet szerinti

Az építető neve:
címe:

Az építkezés helye:
hrsz.:

A tervező neve:
címe:

A tervezett, illetve a tervezéssel érintett égéstermék-elvezetők száma (röb):

Sor- szám	Ellenőrzési szempont	VIZSGÁLATTAL ÉRINTETT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ SZÁMA			
		1	2	3	4
1.	A választott égéstermék-elvezetők típusa				
	Az égéstermék-elvezető hossza				
2.	Járni öszekelőt elem keresztmetszete				
3.	Alsó és felső tisztítási, ill. ellenőrzési lehetőség kialakítása, megközelíthetősége				
4.	Az égéstermék-elvezető tető feletti kialakítása, kitűzőkellés helyzete				
5.	Az égéstermék-elvezető tető feletti, ill. hatáskor magasság, védőnyílások				
6.	Meglévő épületek és égéstermék-elvezetők, és a tervezett épület és égéstermék-elvezetők kölcsönhatása				
7.	Égéstermék-elvezető járatok nyitvatartása				
8.	Tartalékfűtés megoldása				
9.	Egyéb				
	Fűtelőberendezés típusa				
	Berendező hőteljesítmény (kW)				
	Fűtési mód				

10. A bemutatott terv kéményseprő-ipari szempontból:

megfelel

módosítva megfelel

nem felel meg

Az alsó, felső tisztítási és a mérési feltételeket biztonságos megközelíthetőség feltétel nélkül biztosítani szükséges! A kivitelezési során, az MSZ 845 szabvány előírásainak betartása szükséges! Észrevételek, javaslatok:

Kelt: 2019. hónap. nap

A vizsgálatot végző neve, aláírása:

Mesterlevél száma:

Átvétő neve, aláírása:

A fenti dokumentum az átvétő megrendelésére állították ki!

Megjegyzés: Jelen Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy személyes adataim adatunk a FILANTROP Kft. birtokába kerülnek, mely adatokat a jogviszony keretében, a jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

4. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIEMELT ÜGYFELEK RÉSZÉRE

amely létrejött egyrészről a **FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechikai Nonprofit Kft.** (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 2., képviseli: Dongó József ügyvezető, Cg. 03-09-117258, statisztikai számjele: 18345564-8122-572-03, Adószám: 18345564-2-03), mint **szolgáltató** (továbbiakban: Szolgáltató),

másrészről

a

.....
(székhely:, Képviseli:
....., Cg., Statisztikai számjele:
....., adószáma:) mint

megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) között, az alábbi feltételekkel:

- 1) Szerződő felek megállapítják, hogy Szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. tv. szerinti kéményseprő-ipari szolgáltató, melyet a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - mint tűzvédelmi hatóság - K02/03/2016. nyilvántartási számon nyilvántartásba vett.
- 2) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig vállalja a Megrendelő tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanokban a kéményseprő-ipari tevékenység körébe tartozó munkafeladatok: a teljeskörű kéményellenőrzés, -tisztítás folyamatos, valamint a kéményvizsgálat, tervfelülvizsgálat eseti elvégzését.
- 3) A 2. pontban körülírt munkafeladatok (a teljeskörű kéményellenőrzés, -tisztítás) elvégzésével kapcsolatos tevékenység a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, éves gyakorisággal történik.
- 4) A 2. pontban körülírt munkafeladatok elvégzésével kapcsolatos tevékenység díjazásának mértéke a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, valamint Szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezései szerint kerül elszámolásra, az ellenérték fizetésének rendje és módja is a Szolgáltató érvényes Üzletszabályzata szerint történik.
- 5) Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az érvényes megállapodás keretében folyamatos szolgáltatás történik, akkor a 4 éves műszaki felülvizsgálatot térítésmentesen elvégzi. Szolgáltató vállalja, hogy az Együttműködési megállapodás aláírását követő első munkavégzés (egyszeri alkalommal) 10%-kal alacsonyabb áron kerül számlázásra Megrendelő felé.

Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő együttműködés alapján Megrendelő adatait és a 2015.évi CCXI. tv. szerinti kötelezettségeit nyilvántartási rendszerében rögzíti, és ezen vizsgálatokat külön megkeresés, megrendelés nélkül határidőben elvégzi, és leszámlázza Megrendelő felé. Szolgáltató vállalja, hogy a megállapodás megkötése után kedvezményes kiszállási díjat érvényesít.

6) Megrendelő vállalja, az elvégzett vizsgálatok díjtáblázat szerinti ellenértékét Szolgáltató Üzletszabályzatában rögzített 8 napon belül megfizeti.

Megrendelő elfogadja, hogy amíg jelen megállapodás érvényben van a fentiekben leírt feladatokat kizárólag Szolgáltatóval végezteti. Ellenkező esetben tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult meghiúsulási kötbér jogcímen a díjtáblázatban rögzített ár 50%-át Megrendelő felé leszámlázni.

7) Szerződő felek jelen Együtműködési Megállapodásukat határozatlan időre kötik meg. A felek megállapodnak abban, hogy felmondási szándék esetén törekednek a felmondás okának tisztázására. Mindkét fél célja, hogy a – szükséges módosítások átvezetésével – a szerződés hosszútávon szolgálja a szerződési partnerek együttműködését. A felmondási idő tekintetében felek akként állapodnak meg, hogy a megállapodás felmondása írásban lehetséges, 6 hónap felmondási idő mellett, a tárgyév december 31. napjára.

8) Kapcsolattartók: **Szolgáltató részéről:**

Név: Ügyfélszolgálat

Telefonszám: 76/322-321 201.mellék

Email cím: filantrop@filantrop.org

Megrendelő részéről:

Név:

Telefonszám:

Email cím:

9) Egyéb rendelkezések

Megrendelő egyéb, székhelytől eltérő
telephelye(k):.....

.....
.....
.....

Jelen Együtműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. tv., valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet rendelkezései, valamint a Szolgáltató honlapján (www.filantrop.org) nyilvánosan közzétett Üzletszabályzatának rendelkezései, illetve a Ptk. rendelkezései az irányadók.

10) A jelen Együtműködési Megállapodás teljesítéséből eredő esetleges jogviták rendezését felek elsősorban egyeztetéssel rendezik, megegyezésük hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét állapítják meg.

Jelen Együtműködési Megállapodás aláírásával tudomásul veszem, hogy személyes adataim/adataink a FILANTROP Kft. birtokába jutottak, mely adatokat a jogviszony keretében, a jogszabályoknak megfelelően használ.

Jelen Együtműködési Megállapodás három számozott oldalból, két példányban készült, melyet a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kecskemét,

FILANTROP Kft.

Dongó József ügyvezető

Szolgáltató

Megrendelő

5. számú melléklet



Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

6000 Kecskemét Ipar utca 2. Telefon: 76/322-321

Email cím: filantrop@filantrop.org Honlap: www.filantrop.org

Kérelem

Alulírott(Születési hely, idő:
Anyja neve:, Telefonszám:
Elektronikus cím:.....) a mai napon kérvényezem a
Filantrop Kft-től, mint kéményseprő-ipari szolgáltatótól az elvégzett
ellenőrzésekre/vizsgálatokra vonatkozó Tanúsítvány/Nyilatkozat* hiteles másolatának
kiadását.

Vonatkozó ingatlan tulajdonosa:

Vonatkozó ingatlan címe:

Vonatkozó évszám:

A másolat átadásának módja:

- személyesen az ügyfélszolgálaton (6000 Kecskemét Ipar utca 2.)
- postai úton az alábbi címre:

**Alulírott, mint kérelmező nyilatkozom, hogy a hiteles másolat kiadásának/megküldésének
költségét az alábbiak szerint megfizetem a Szolgáltató részére:**

- Személyes átvétel esetén bruttó 800 Ft/ingatlan
- Postai küldemény esetén bruttó 800 Ft/ingatlan + postaköltség

Kelt.: Kecskemét,

.....
Kérelmező

*Meefelelő rész aláhúzendó